

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 浸出水原水

項目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃掃法 廃止基準値
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					
採水時刻	-	10:13	10:15	10:01	10:20	10:50	10:50	10:34	10:50					-
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴					-
気温	℃	11.0	13.0	22.0	32.3	28.5	30.0	23.2	17.0					-
水素イオン濃度	-	7.7	7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6					5.8～8.6
BOD	mg/L	52	63	39	60	65	52	52	51					60
COD	mg/L	49	44	37	51	68	62	65	49					90
浮遊物質質量	mg/L	24	130	11	22	61	36	40	21					60
大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0					800
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.7	0.8	<0.5	0.9	1.5	1.1	0.9	1.8					-
(鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					5
(動植物油)	mg/L	0.7	0.8	<0.5	0.9	1.5	1.1	0.9	1.8					30
全窒素	mg/L	87	62	59	86	100	120	97	81					60
アンモニア性-N	mg/L	74	40	51	77	95	94	89	66					-
硝酸性-N	mg/L	6.5	18	3.4	4.5	3.9	5.4	6.0	5.5					-
亜硝酸性-N	mg/L	1.1	0.59	0.44	0.69	0.96	1.2	1.0	0.94					-
ケルダール性-N	mg/L	79	43	55	81	99	110	90	75					-
全燐	mg/L	0.51	2.2	0.47	0.75	1.7	0.92	0.96	0.90					8
電気伝導率	mS/m	210	150	160	220	250	260	250	200					-
塩化物イオン	mg/L	160	110	110	160	200	210	200	160					-
水温	℃	13.9	14.5	15.2	16.5	17.6	17.4	18.2	16.9					-
有機体炭素	mg/L	56	34	32	49	74	70	85	44					-
色	-	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色					-
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁					-
臭気	-	弱木材臭	弱木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭					-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003					0.03
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1					1
有機リン	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5					1
鉛	mg/L	-	0.017	-	-	<0.005	-	-	<0.005					0.1
六価クロム	mg/L	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02					0.5
砒素	mg/L	-	0.046	-	-	0.030	-	-	0.014					0.1
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005					0.005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005					0.003
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001					0.3
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001					0.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1					3
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-					0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-					0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-					0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.01	-	-	-					1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.004	-	-	-					-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-					0.4
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-					-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-					0.06
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-					0.02
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-					0.06
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-					0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-	-					0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-					0.1
セレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-					0.1
フッ素	mg/L	-	-	-	-	1.7	-	-	-					8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	2.3	-	-	-					10
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	0.23					0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	0.041	-	-					10
銅	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-					3
亜鉛	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-					2
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	2.7	-	-	-	-					10
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	0.3	-	-	-	-					10
全クロム	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-					2
フェノール類	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-					5
アンチモン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-					-
特記事項														

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 放流水

項 目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃掃法 排水基準値	公社 自主管理値
			4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6						
採水時刻	－		9:56	10:00	9:49	10:04	10:33	10:22	10:17	10:33					－	－
天候	－		晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴					－	－
気温	℃		11.0	13.0	23.9	32.3	28.5	30.0	23.2	17.6					－	－
水素イオン濃度	－		7.5	7.2	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5					5.8-8.6	6.0-8.0
BOD	mg/L		2.3	2.1	0.7	1.5	0.9	1.1	1.1	1.0					60	20
COD	mg/L		2.3	4.1	<0.5	0.6	<0.5	1.2	<0.5	0.6					90	20
浮遊物質量	mg/L		<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1					60	20
大腸菌数	CFU/mL		0	0	0	0	0	0	0	0					800	800
n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					－	－
（鉱物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					5	3
（動植物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					30	15
全窒素	mg/L		0.34	0.82	0.93	1.1	0.69	1.1	0.55	0.19					120(60)	10
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					－	－
硝酸性-N	mg/L		0.04	0.48	0.67	0.90	0.57	1.0	0.36	0.05					－	－
亜硝酸性-N	mg/L		0.002	0.004	0.001	<0.001	0.002	0.004	0.003	0.004					－	－
ケルダール性-N	mg/L		0.30	0.34	0.26	0.18	0.12	0.12	0.19	0.14					－	－
全磷	mg/L		0.15	0.11	0.15	0.16	0.20	0.30	0.060	0.17					16(8)	2
電気伝導率	mS/m		150	140	120	120	140	150	150	140					－	－
塩化物イオン	mg/L		150	150	120	120	150	160	160	150					－	－
水温	℃		12.9	16.5	18.6	24.4	27.5	27.2	23.1	17.3					－	－
有機炭素	mg/L		11	6.5	3.9	4.5	9.9	8.9	9.0	5.3					－	－
色	－		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					－	－
濁り	－		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明					－	－
臭気	－		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					－	－
カドミウム	mg/L		－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003					0.03	0.01
シアン	mg/L		－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1					1	0.1
有機リン	mg/L		－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5					1	ND
鉛	mg/L		－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005					0.1	0.1
六価クロム	mg/L		－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02					0.5	0.05
砒素	mg/L		－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005					0.1	0.05
総水銀	mg/L		－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005					0.005	ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005					0.003	0.003
トリクロエレン	mg/L		－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					0.1	0.1
テトラクロエレン	mg/L		－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					0.1	0.1
1,1,1-トリクロエタン	mg/L		－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1					3	3
ジクロロメタン	mg/L		－	－	－	－	<0.002	－	－	－					0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L		－	－	－	－	<0.0002	－	－	－					0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－	<0.0004	－	－	－					0.04	0.04
1,1-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－	<0.01	－	－	－					1	0.2
1,2-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－	<0.004	－	－	－					－	－
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－	<0.002	－	－	－					0.4	0.4
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		－	－	－	－	<0.002	－	－	－					－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－	<0.0006	－	－	－					0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－	<0.0002	－	－	－					0.02	0.02
チウラム	mg/L		－	<0.0006	－	－	－	－	－	－					0.06	0.06
シマジン	mg/L		－	<0.0003	－	－	－	－	－	－					0.03	0.03
チオベンザルブ	mg/L		－	<0.002	－	－	－	－	－	－					0.2	0.2
ベンゼン	mg/L		－	－	－	－	<0.001	－	－	－					0.1	0.1
セレン	mg/L		－	－	－	－	<0.002	－	－	－					0.1	0.1
フッ素	mg/L		－	－	－	－	1.4	－	－	－					8	5
ホウ素	mg/L		－	－	－	－	1.7	－	－	－					10	5
1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－	－	－	－	<0.005					0.5	0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		－	－	－	－	－	0.000026	－	－					10	10
銅	mg/L		－	－	－	<0.1	－	－	－	－					3	0.5
亜鉛	mg/L		－	－	－	<0.1	－	－	－	－					2	0.5
鉄（溶解性）	mg/L		－	－	－	<0.1	－	－	－	－					10	5
マンガン（溶解性）	mg/L		－	－	－	<0.1	－	－	－	－					10	5
全クロム	mg/L		－	－	－	<0.1	－	－	－	－					2	0.1
フェノール類	mg/L		－	－	－	<0.1	－	－	－	－					5	0.5
アンチモン	mg/L		－	－	－	<0.002	－	－	－	－					－	0.05
特 記 事 項																

*廃掃法排水基準値における括弧内の値：日間平均値

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 地下水(上流)													
項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6				
採水時刻	-	採水 できず	採水 できず	採水 できず	採水 できず	採水 できず	採水 できず	採水 できず	採水 できず				
天候	-												
気温	℃												
水素イオン濃度	-												
BOD	mg/L												
COD	mg/L												
浮遊物質	mg/L												
大腸菌数	CFU/mL												
n-ヘキサン抽出物質	mg/L												
(鉱物油)	mg/L												
(動植物油)	mg/L												
全窒素	mg/L												
アンモニア性-N	mg/L												
硝酸性-N	mg/L												
亜硝酸性-N	mg/L												
全磷	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
地下水位	m												
水温	℃												
有機体炭素	mg/L												
色	-												
濁り	-												
臭気	-												
カドミウム	mg/L												
シアン	mg/L												
有機リン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
ポリ塩化ビフェニル	mg/L												
トリクロエチレン	mg/L												
テトラクロエチレン	mg/L												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2-ジクロロエタン	mg/L												
1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
フッ素	mg/L												
ホウ素	mg/L												
1,4-ジオキサン	mg/L												
クロロエチレン	mg/L												
ダイオキシン類	pg-TEQ/L												
銅	mg/L												
亜鉛	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
全クロム	mg/L												
フェノール類	mg/L												
アンチモン	mg/L												
特 記 事 項		地下水位低	地下水位低	地下水位低	地下水位低	地下水位低	地下水位低	地下水位低	地下水位低				

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 地下水(下流)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6				
採水時刻	-	10:02	10:08	9:54	10:09	10:39	10:32	10:20	10:40				
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴				
気温	℃	11.0	13.0	22.5	32.3	28.5	30.0	23.2	17.0				
水素イオン濃度	-	6.8	7.0	6.6	6.8	6.8	6.4	6.7	6.8				
BOD	mg/L	-	<0.5	-	-	1.3	-	-	0.7				
COD	mg/L	-	2.4	-	-	2.7	-	-	2.8				
浮遊物質量	mg/L	-	4	-	-	23	-	-	8				
大腸菌数	CFU/mL	-	0	-	-	0	-	-	0				
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5				
（鉱物油）	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5				
（動植物油）	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5				
全窒素	mg/L	-	0.66	-	-	0.25	-	-	0.16				
アンモニア性-N	mg/L	-	<0.01	-	-	0.16	-	-	0.01				
硝酸性-N	mg/L	-	0.47	-	-	0.04	-	-	0.11				
亜硝酸性-N	mg/L	-	0.010	-	-	0.003	-	-	0.002				
全磷	mg/L	-	0.010	-	-	0.022	-	-	0.017				
電気伝導率	mS/m	24	18	18	20	30	31	22	29				
塩化物イオン	mg/L	6.2	6.6	5.9	5.6	6.4	6.5	6.3	7.0				
地下水位	m	1.1	0.7	0.7	1.1	1.5	1.6	1.4	1.0				
水温	℃	10.1	12.0	13.9	16.9	19.2	19.0	18.8	16.7				
有機体炭素	mg/L	-	1.4	-	-	4.6	-	-	3.6				
色	-	微黄色	微黄色	微褐色	微褐色	微褐色	微黄色	微黄色	微黄色				
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁				
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003				
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1				
有機リン	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5				
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005				
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01				
砒素（※1）	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005				
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005				
トリクロロエレン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001				
テトラクロロエレン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1				
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-				
1,1-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	<0.01	-	-	-				
1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	<0.004	-	-	-				
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-				
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				
チラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-				
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-				
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-	-				
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-				
セレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-				
フッ素	mg/L	-	-	-	-	0.29	-	-	-				
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	0.3	-	-	-				
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.005				
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	0.15	-	-				
銅	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-				
亜鉛	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-				
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-				
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-				
全クロム	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-				
フェノール類	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	-	-				
アンチモン	mg/L	-	-	-	<0.002	-	-	-	-				
特 記 事 項							ダイオキシン類のみ 9/25に採水を実施						

※1：H26年度に環境基準を超過したことから、測定を継続する。

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 河川水(St-4)

項目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					
採水時刻	-		8:15	8:30	8:32	8:33	8:30	8:50	8:40	8:35				
天候	-		晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴				
気温	℃		9.9	11.9	20.8	29.8	26.8	29.0	21.9	13.2				
水素イオン濃度	-		7.7	7.2	7.5	7.9	7.4	7.6	7.5	7.2				
BOD	mg/L		0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5				
COD	mg/L		2.6	2.9	2.9	2.8	3.4	3.5	3.7	3.4				
浮遊物質量	mg/L		2	2	1	<1	1	1	1	2				
DO	mg/L		11	11	9.2	8.6	7.1	7.3	8.7	10				
大腸菌数	CFU/100mL		42	260	440	780	720	290	200	490				
n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
(鉱物油)	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
(動植物油)	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
全窒素	mg/L		0.41	0.41	0.33	0.43	0.42	0.44	0.42	0.55				
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01				
硝酸性-N	mg/L		0.30	0.28	0.23	0.30	0.28	0.32	0.30	0.46				
亜硝酸性-N	mg/L		0.002	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004				
全燐	mg/L		0.013	0.011	0.014	0.014	0.011	0.013	0.015	0.015				
電気伝導率	mS/m		56	29	25	41	65	66	59	44				
塩化物イオン	mg/L		55	22	16	24	37	33	34	24				
水温	℃		9.5	11.2	14.1	21.6	24.7	24.8	18.2	12.6				
有機体炭素	mg/L		3.8	2.1	2.2	2.1	4.7	3.7	5.0	2.6				
色	-		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色				
濁り	-		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
臭気	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
透視度	度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50				
流量	m³/s		0.10	0.10	0.12	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01				
カドミウム	mg/L		-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003				
シアン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1				
有機リン	mg/L		-	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5				
鉛	mg/L		-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005				
六価クロム	mg/L		-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01				
砒素	mg/L		-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005				
総水銀	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005				
アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-				
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005				
トリクロエレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001				
テトラクロエレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1				
ジ'クロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0002				
1,2-ジ'クロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0004				
1,1-ジ'クロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.01				
1,2-ジ'クロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.004				
シス-1,2-ジ'クロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
トランス-1,2-ジ'クロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0006				
1,3-ジ'クロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0002				
チタム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0006				
シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0003				
チオベンカゾ	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.001				
セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	0.23				
ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	0.1				
1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.005				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	-	-	-	0.054				
銅	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
亜鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
鉄（溶解性）	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	0.4				
マンガン（溶解性）	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
全クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
フェノール類	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
アenchimon	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
特記事項														

甲賀埋立処分場水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：甲賀埋立処分場 河川水(St-9)

項目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6					
採水時刻	-		9:20	9:33	9:20	9:30	9:56	9:53	9:31	9:55				
天候	-		晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴				
気温	℃		9.9	12.2	21.5	29.8	26.8	29.2	22.1	13.2				
水素イオン濃度	-		7.6	7.2	7.4	7.7	7.4	7.5	7.5	7.3				
BOD	mg/L		1.0	0.6	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5				
COD	mg/L		2.6	2.8	2.7	3.4	4.3	3.5	3.9	3.8				
浮遊物質量	mg/L		<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	4				
DO	mg/L		10	10	8.9	7.4	5.7	6.3	7.7	9.6				
大腸菌数	CFU/100mL		400	29	69	120	3600	56	250	170				
n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
（鉱物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
（動植物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
全窒素	mg/L		1.4	0.58	0.45	1.0	0.81	0.58	1.0	1.3				
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01				
硝酸性-N	mg/L		1.3	0.44	0.38	0.85	0.61	0.46	0.92	1.2				
亜硝酸性-N	mg/L		0.012	0.010	0.010	0.006	0.004	0.004	0.002	0.004				
全燐	mg/L		0.010	0.007	0.010	0.014	0.017	0.015	0.013	0.017				
電気伝導率	mS/m		32	16	14	21	34	36	35	30				
塩化物イオン	mg/L		28	14	11	15	27	29	28	22				
水温	℃		9.5	11.7	15.0	22.7	24.6	24.2	19.1	13.0				
有機体炭素	mg/L		3.7	1.7	2.1	2.4	5.4	4.4	4.4	3.1				
色	-		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色				
濁り	-		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
臭気	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
透視度	度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50				
流量	m³/s		<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
カドミウム	mg/L		-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003				
シアン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1				
有機リン	mg/L		-	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5				
鉛	mg/L		-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005				
六価クロム	mg/L		-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01				
砒素	mg/L		-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005				
総水銀	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005				
メチル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-				
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005				
トリクロエレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001				
テトラクロエレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1				
ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0004				
1,1-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.01				
1,2-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.004				
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0006				
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0002				
チタム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0006				
シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.0003				
チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.001				
セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	0.15				
ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	0.2				
1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.005				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	-	-	-	0.056				
銅	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
亜鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
鉄（溶解性）	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	0.5				
マンガン（溶解性）	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
全クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
フェノール類	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.1				
アンチモン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	<0.002				
特記事項														