

## 見積用

令和6年度 第J - 2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事

令和6年度 第J - 2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事 実施設計書

---

甲賀市甲賀町神

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

滋賀県環境事業公社

参考資料

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-84-00-0005-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	滋賀県環境事業公社		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	甲賀土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 6月10日		
単 価 適 用 年 月	2024年 6月10日		
適用単価 地 区	生 コ ン	甲賀土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2024年 6月 6日 ~ 2025年 9月30日 (482日)
-----------	----------------------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年度 第J - 2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事
-----	------	--------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 設計総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	道路改築工事		
道路改築工事		式	1							
場内道路工		式	1							
土工		式	1							
法面整形工		式	1							
作業土工		式	1							
舗装工		式	1							
舗装止めブロック工		式	1							
洗堀部補修工		式	1							
雨水排水設備工		式	1							
水路工(場所打ち水路)		式	1							
水路工(水路工)		式	1							
水路工(道路側溝)		式	1							
集水柵工		式	1							

## 設計総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	道路改築工事		摘要
法面排水工		式	1							
小段排水工		式	1							
縦排水工(法面部)		式	1							
縦排水工(小段部)		式	1							
水路蓋工		式	1							
水路端部処理工		式	1							
集水柵工		式	1							
改良土工		式	1							
碎石舗装工		式	1							
ダム天端水路工		式	1							
ダム天端水路工		式	1							
水路端部処理工		式	1							
BF450基礎工		式	1							

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	道路改築工事			
集水柵工	式	1							
既設集水柵取り壊し工	式	1							
ゲート式集水柵工	式	1							
構造物撤去工	式	1							
水路撤去工	式	1							
構造物取壊工	式	1							
アスファルト舗装版取壊工	式	1							
コンクリート舗装版取壊工	式	1							
鋼材撤去工	式	1							
復旧工	式	1							
舗装復旧工	式	1							
ネットフェンス復旧工	式	1							
直接工事費	式	1							

## 設計総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	共通仮設		
共通仮設費		式	1							
共通仮設費		式	1							
現場環境改善費(率計上)		式	1							
共通仮設費(率計上)		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							



## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築	工事区分	道路改築工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改築工事			式	1					
場内道路工			式	1					
土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		290					単-1号 週休有
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		8					単-2号 週休有
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		100					単-3号 週休有
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3		350					単-4号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		680					単-5号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		510					単-6号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		6,300					単-7号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,040					単-8号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築	工事区分	道路改築工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	1,730					単-9号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		標準	m3	1,500					単-10号 週休有
床掘り		平均施工幅1.0m以上2. 0m未満	m3	1,200					単-11号 週休有
床掘り		小規模	m3	7					単-12号 週休有
埋戻し		最大埋戻幅1.0m以上4. 0m未満	m3	700					単-13号 週休有
埋戻し		最大埋戻幅1.0m未満	m3	1,000					単-14号 週休有
埋戻し		小規模	m3	5					単-15号 週休有
埋戻し		現場制約あり	m3	10					単-16号 週休有
舗装工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	1,520					単-17号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当 初		事業区分		主たる工種		
						道路新設・改築		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類密粒度キップ アスコン(13);舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,520					単-18号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚140m m	m2	1,520					単-19号 週休有
舗装止めブロック工				式	1					
地先境界ブロック			ブロック規格C種(150×15 0×600)	m	157					単-20号 週休有
洗堀部補修工				式	1					
洗堀部補修				m	357					単-21号 週休有
雨水排水設備工				式	1					
水路工(場所打ち水路)				式	1					
現場打ち水路 Aタイプ			B1100×H1100	m	17					単-22号 週休有
現場打ち水路 Bタイプ			B1100×H1100	m	22					単-23号 週休有
既設減勢柵				箇所	1					単-24号 週休有
水路工(水路工)				式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雨水排水工	コンクリート版部 鉄筋コンクリートU形240			m		15					単-25号 週休有
雨水排水工	土工部 鉄筋コンクリートU形240			m		27					単-26号 週休有
既設集水柵とりこわし	無筋構造物 人力施工			m3		0.01					単-27号 週休有
暗渠排水管	作業区分据付;管種別波状管;管径50~150mm			m		19					単-28号 週休有
水路工(道路側溝)				式		1					
左岸縦断側溝	側溝規格B500×H500(縦断用)			m		93					単-29号 週休有
左岸縦断側溝	側溝規格B500×H900(縦断用)			m		30					単-30号 週休有
左岸縦断側溝	側溝規格B700×H900(縦断用)			m		67					単-31号 週休有
左岸縦断側溝	側溝規格B700×H1,100(縦断用)			m		108					単-32号 週休有
左岸縦断側溝	側溝規格B1,000×H1,100(縦断用)			m		141					単-33号 週休有
インポートコンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)			m3		12					単-34号 週休有
インポートコンクリート型枠	型枠の種類一般型枠			m2		24					単-35号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	道路新設・改築	工事区分	道路改築工事	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
自由勾配側溝蓋設置			式	1				
								単-36号 週休有
横断側溝		U-B250×H280(T-25 横断用)	m	7				
								単-37号 週休有
横断側溝		U-B300×H330(T-25 横断用)	m	12				
								単-38号 週休有
L型側溝		L-B500×H150	m	337				
								単-39号 週休有
集水柵工			式	1				
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所 当りコンクリート量0.97m3を 超え1.03m3以下	箇所	3				
								単-40号 週休有
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所 当りコンクリート量1.03m3を 超え1.09m3以下	箇所	1				
								単-41号 週休有
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所 当りコンクリート量1.15m3を 超え1.22m3以下	箇所	2				
								単-42号 週休有
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所 当りコンクリート量1.22m3を 超え1.29m3以下	箇所	2				
								単-43号 週休有
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所 当りコンクリート量1.36m3を 超え1.44m3以下	箇所	2				
								単-44号 週休有
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所 当りコンクリート量0.32m3を 超え0.34m3以下	箇所	1				
								単-45号 週休有
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所 当りコンクリート量0.34m3を 超え0.36m3以下	箇所	2				
								単-46号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足掛け金物	B300 現場打用芯径 19			個	33						単-47号 週休有
目地材設置	t=10			m2	1						単-48号 週休有
止水版設置	塩化ビニル製(FF)B200 × t5			m	4						単-49号 週休有
鋼製グレーチング	蓋種類鋼製グレーチング			組	3						単-50号 週休有
基面整正				m2	23						単-51号 週休有
法面排水工				式	1						
小段排水工				式	1						
小段排水	鉄筋コンクリ-U形 300B			m	952						単-52号 週休有
小段排水	鉄筋コンクリ-U形450			m	44						単-53号 週休有
縦排水工(法面部)				式	1						
縦排水	鉄筋コンクリートU形 300			m	202						単-54号 週休有
縦排水	鉄筋コンクリートU形 450			m	69						単-55号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			工事区分	道路新設・改築	道路改築工事	施工地域	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
縦排水工(小段部)			式	1				
小段部横断側溝300 [ 蓋 種 ]		B300×H300 1種蓋	m	59				単-56号 週休有
小段部横断側溝300 [ 蓋2種 ]		B300×H300 2種蓋	m	26				単-57号 週休有
小段部横断側溝450 [ 蓋 種 ]		B450×H450 1種蓋	m	32				単-58号 週休有
小段部横断側溝450 [ 蓋2種 ]		B450×H450 2種蓋	m	4				単-59号 週休有
小段張りコンクリト		コンクリト規格18-8-40(高炉);コンクリト夜間割増無し	m	980				単-60号 週休有
水路蓋工			式	1				
縦排水側溝蓋		蓋種類側溝蓋 1種 PU300	枚	75				単-61号 週休有
縦排水側溝蓋		蓋種類側溝蓋 1種 PU450	枚	25				単-62号 週休有
水路端部処理工			式	1				
止壁工		コンクリト規格18-8-40(高炉);コンクリト夜間割増無し	式	1				単-63号 週休有
集水柵工			式	1				

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路新設・改築	道路改築工事	金額	数量増減	金額増減		道路改良工事 補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水枮 A		B500 × L500 × H680	基	18					単-64号 週休有
現場打ち集水枮 B - 2		B650 × L650 × H840	基	1					単-65号 週休有
現場打ち集水枮 C - 2		B500 × L650 × H850	基	1					単-66号 週休有
現場打ち集水枮 C - 3		B500 × L650 × H800	基	5					単-67号 週休有
改良土工			式	1					
セメント改良工(t=500)		パック材混合、路床、深さ1m以下 セメント系 固化材30kg/m3	m2	1,400					単-68号 週休有
砕石舗装工			式	1					
砕石舗装		路盤材種類再生クワツヤラ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	1,400					単-69号 週休有
ダム天端水路工			式	1					
ダム天端水路工			式	1					
水路D - 1, 2		U型側溝規格 落ち蓋式 U形側溝 3種500A	m	23					単-70号 週休有
水路D - 3		BF-450	m	42					単-71号 週休有

参考資料



## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当 初		事業区分		主たる工種		
						道路新設・改築		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路D - 4			BF-250	m	6					単-72号 週休有
水路D - 5			BF-250〔法面縦排水〕	m	15					単-73号 週休有
水路D - 6			BF-250	m	4					単-74号 週休有
水路D - 7 , 8			張りコン付き BF-250 〔法面小段面〕	m	51					単-75号 週休有
水路端部処理工				式	1					
止壁工			コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	式	1					単-76号 週休有
BF450基礎工				式	1					
BF450基礎工			コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1					単-77号 週休有
集水柵工				式	1					
集水柵D -			B800 × L600 × H1400	基	1					単-78号 週休有
集水柵D -			B800 × L800 × H800	基	1					単-79号 週休有
集水柵D -			B500 × L500 × H550	基	1					単-80号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	
集水柵D-	B500×L500×H400	基	1					単-81号 週休有
既設集水柵取り壊し工		式	1					
構造物取壊し	鉄筋コンクリート構造	m3	0.1					単-82号 週休有
殻運搬処分	殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	0.1					単-83号 週休有
ゲート式集水柵工		式	1					
暗渠排水管	舗装版種別アスファルト舗装版	m	22					単-84号 週休有
基礎砕石	再生クラッシュラン R C-40	m3	5					単-85号 週休有
スライドゲート設置工	開口底～天端：1450, 開口部 200	箇所	1					単-86号 週休有
構造物撤去工		式	1					
水路撤去工		式	1					
仮設水路撤去	高密度ポリエチレン製 U字溝PU500	m	243					単-87号 週休有
仮設水路撤去	高密度ポリエチレン製 U字溝PU350	m	117					単-88号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			事業区分	工事区分	道路新設・改築	道路改良工事	施工地域		補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
廃プラスチック等運搬処分		高密度ポリエチレン製品等廃プラスチック類	t	4					単-89号 週休有
構造物取壊工			式	1					
構造物取壊し		無筋コンクリート 機械施工	m3	0.8					単-90号 週休有
殻運搬処分		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	4					単-91号 週休有
アスファルト舗装版取壊工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	66					単-92号 週休有
舗装版破碎積込		アスファルト舗装版 t=5cm	m2	114					単-93号 週休有
殻運搬処分		アスファルト殻	m3	6					単-94号 週休有
コンクリート舗装版取壊工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚t=15cmを超え30cm以下	m	27					単-95号 週休有
舗装版破碎積込		コンクリート舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	14					単-96号 週休有
殻運搬処理		コンクリート殻	m3	3					単-97号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築	工事区分	道路改築工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材撤去工			式	1					
ネットフェンス撤去		支柱柵高2m;支柱間隔2m	m	56					単-98号 週休有
転落(横断)防止柵撤去		柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	m	3					単-99号 週休有
転落(横断)防止柵撤去		柵高1.1m;作業区分土中建込	m	2					単-100号 週休有
敷鉄板撤去			m2	112					単-101号 週休有
復旧工			式	1					
舗装復旧工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	40					単-102号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度キップアスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上げ厚50mm以下)	m2	40					単-103号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上げ厚140mm	m2	40					単-104号 週休有
ネットフェンス復旧工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路新設・改築	工事区分	道路改築工事	施工地域	道路改良工事		補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ネットフェンス設置		支柱柵高2m;支柱間隔2m	m	54					単-105号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	当初		事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1			
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 10,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-113号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハック山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m3	1			
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-115号		
	計								
	単価								

参考資料

# 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	標準	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	小規模	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1.0m未満	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	小規模	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-121号
計								
単価								

参考資料

# 1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	現場制約あり							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-122号
計								
単価								

# 1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-123号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度ギャップアスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						



# 1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				m				
規格	ブロック規格C種(150×150×600)				単位	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 ( 150 × 150 × 600 ) : 基礎碎石規格 = 再生クワッシュン RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 養生工の有無 = 有り :	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-126号			
計									
単価									

参考資料

# 1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗堀部補修		m	10			WYB00002 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路 Aタイプ	B1100 × H1100	m	10			
現場打ち水路 (本体)	コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 鉄筋の有無 = 有り : 10m当りコンクリート使用量 = 7.3m3 / 10mを超え7.7m3/10m以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) : 鉄筋工の労務補正 = 標準 (1.0) :	m	10			CB222940 管理費区分 無 単-128号
止水板設置	止水板規格 = 各種 :	m	3.7			WB330390 管理費区分 無 単-129号
基面整正		m2	17			CB210080 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路 Bタイプ	B1100 × H1100	m	10			CB222940 管理費区分 無 単-131号
現場打ち水路 (本体)	コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 鉄筋の有無 = 有り : 10m当りコンクリート使用量 = 7.3m3 / 10mを超え7.7m3/10m以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) : 鉄筋工の労務補正 = 標準 (1.0) :	m	10			CB222940 管理費区分 無 単-131号
止水板設置	止水板規格 = 各種 :	m	7.4			WB330390 管理費区分 無 単-129号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	42			CB435920 管理費区分 無 単-132号
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.05			CB431720 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	既設減勢樹	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.35			CB240010 管理費区分 無 単-134号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	3.7			CB240210 管理費区分 無 単-135号		
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.013			CB431720 管理費区分 無 単-136号		
足場工	工法 = 単管足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2	6.5			WB252110 管理費区分 無 単-137号		
支保工	支保工法 = パイプサポート支保 : 支保耐力 = f 40kN / m2 [ t 120cm ] : トラッククレーン賃料補正係数 = 標準 :	空m3	0.3			WB440120 管理費区分 無 単-138号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :	孔	6			CB224410 管理費区分 無 単-139号		
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.004			CB431720 管理費区分 無 単-140号		
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.3			CB224250 管理費区分 無 単-141号		
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.009			CB227010 管理費区分 無 単-142号		

参考資料

# 1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設減勢柵			箇所	数量	単価	金額	摘要
規格				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	鉄筋コンクリート殻	m3	0.009					YZT0000001-001 管理費区分 T
計								
単価								

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水排水工	コンクリート版部 鉄筋コンクリートU形240	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 240 240×240×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎砕石施工の有無 = 有り ; 基礎砕石の種類 = 再生クワッパン 40~0 ; 基礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.44m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-143号
目地材設置		m <sup>2</sup>	2			WB440050 管理費区分 無 単-275号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 ; 打設工法 = 人力打設 ; コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) ; 養生工の種類 = 一般養生 ; 現場内小運搬の有無 = 無し ; 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	1			CB240010 管理費区分 無 単-144号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.44			Z002122003 管理費区分 無
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 ; 障害等の有無 = 無し ; 騒音振動対策 = 不要 ; 舗装版厚 = 15cm以下 ; 積込作業の有無 = 有り ; 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	13.3			CB430310 管理費区分 無 単-145号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし ; 積込工法区分 = 機械積込 ; DID区間の有無 = 無し ; 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 ; 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	1.3			CB227010 管理費区分 無 単-146号
処分費	鉄筋コンクリート殻	m <sup>3</sup>	1.3			YZT0000001-001 管理費区分 T

参考資料



# 1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雨水排水工				m				
規格	コンクリート版部 鉄筋コンクリートU形240				単位	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-147号			
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水排水工	土工部 鉄筋コンクリートU形240	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 240 240×240×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎砕石施工の有無 = 有り ; 基礎砕石の種類 = 再生クワッパ 40~0 ; 基礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.44m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-143号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.44			Z002122003 管理費区分 無
基面整正		m <sup>2</sup>	4.4			CB210080 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設集水桝とりこわし	無筋構造物 人力施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-149号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-150号
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分据付;管種別波状管;管径50~150mm	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸縦断側溝	側溝規格B500×H500(縦断用)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.85m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.85m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-152号
基面整正		m2	8.5			CB210080 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸縦断側溝	側溝規格B500×H900(縦断用)	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.85m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.85m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-154号
基面整正		m <sup>2</sup>	8.5			CB210080 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸縦断側溝	側溝規格B700×H900(縦断用)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.1m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クランパン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.65m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-156号
基面整正		m <sup>2</sup>	11			CB210080 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸縦断側溝	側溝規格B700×H1,100(縦断用)	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.1m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.65m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-158号
基面整正		m <sup>2</sup>	11			CB210080 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

参考資料



## 1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左岸縦断側溝	側溝規格B1,000×H1,100(縦断用)	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 2.1m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クランパン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 2.1m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-160号
基面整正		m <sup>2</sup>	14			CB210080 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバートコンクリート				単位	m3	数量	1	単価
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下	m3	1			Z002012001 管理費区分 無		
	計								
	単価								

参考資料

# 1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバートコンクリート型枠				単位	m2	数量	1	単価
規格	型枠の種類一般型枠				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-162号		
計									
単価									

参考資料

# 1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝蓋設置		式	数量	1	単価	
規格			単位	数量	金額	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置	VS-B500用	枚	13			WYB00007 管理費区分 無 単-163号	
自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋設置	同上	枚	2			WYB00011 管理費区分 無 単-164号	
自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置	VS-B700用	枚	20			WYB00010 管理費区分 無 単-165号	
自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋設置	同上	枚	3			WYB00008 管理費区分 無 単-166号	
自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置	VS-B1000用	枚	13			WYB00006 管理費区分 無 単-167号	
自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋設置	同上	枚	3			WYB00009 管理費区分 無 単-168号	
計							
単価							

参考資料

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断側溝	U-B250×H280(T-25 横断用)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.62m3 / 10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-169号
基面整正		m2	6.2			CB210080 管理費区分 無 単-170号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断側溝	U-B300×H330(T-25 横断用)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg / 個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.68m <sup>3</sup> / 10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-172号
基面整正		m <sup>2</sup>	6.8			CB210080 管理費区分 無 単-173号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg / 枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝	L-B500×H150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 再生クワッシュンRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-175号
基面整正		m2	7.7			CB210080 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-40号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリト量0.97m3を超え1.03m3以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリト規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリト使用量 = 0.97m3を超え1.03m3以下 : コンクリト打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-177号	
計							
単価							

参考資料



# 1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリト量1.03m3を超え1.09m3以下	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリト量1.15m3を超え1.22m3以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリト規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリト使用量 = 1.15m3を超え1.22m3以下 : コンクリト打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-179号	
計							
単価							

参考資料

# 1次単価表

単-43号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリト量1.22m3を超え1.29m3以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリト規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリト使用量 = 1.22m3を超え1.29m3以下 : コンクリト打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-180号	
計							
単価							

参考資料

# 1次単価表

単-44号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリト量1.36m3を超え1.44m3以下	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-45号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリト量0.32m3を超え0.34m3以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリト規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリト使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下 : コンクリト打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-182号	
計							
単価							

参考資料

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリト量0.34m3を超え0.36m3以下	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-47号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
足掛け金物	B300 現場打用芯径 19					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物	L=300mm 19 SUS403 ポリプロ樹脂	個	1			Z901602010 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

# 1次単価表

単-48号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材設置	単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
規格	t=10	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m2	1			CB224710 管理費区分 無 単-184号		
計								
単価								



# 1次単価表

単-49号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水版設置				m			
規格	塩化ビニル製(FF)B200×t5				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板	止水板の種類 = FF (塩ビ製) 200*5 :	m	1			CB224810 管理費区分 無 単-185号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-50号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング	蓋種類鋼製グレーチング	組	1			
鋼製グレーチング	柵穴 B300×L600用 T-25 110°開閉式 普通目	組	1			YZA0000061-001 管理費区分 無
蓋設置	蓋1組当り質量 = 200kg以下 :	組	1			CB440460 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-51号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			CB210080 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

# 1次単価表

単-52号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	鉄筋コンクリートU形 300B	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-188号
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-53号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	鉄筋コンクリートU形450	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 450 450 × 450 × 600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40 ~ 0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.63m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-190号
基面整正		m <sup>2</sup>	10			CB210080 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水	鉄筋コンクリートU形300	m	10			YZA000045-001 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(縦排水)	時間的制約無し、L=600mm、60を超え300kg/個以下	m	10			YZA000045-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形(ソケット付)	300×300×600 参考質量85kg	個	11			Z902306030 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形(ソケット付、滑り止め付)	300×300×600 参考質量92kg	個	5.5			Z902306045 管理費区分 無
コンクリート打設工	対象構造物 = 縦排水溝：施工区分 = クレーン機能付きバックホウ：生コンクリート規格 = 18-8-40(高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ：目地材の有無 = 有り：	m <sup>2</sup>	9			WB240730 管理費区分 無 単-192号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m <sup>2</sup>	4			CB240210 管理費区分 無 単-193号
基面整正		m <sup>2</sup>	3			CB210080 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水		m				
規格	鉄筋コンクリートU形450	単位			10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(縦排水)	時間的制約無し、L=600mm、60を超え300kg/個以下	m	10			YZA000045-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付 450×450	個	11			YZA000031-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付、滑り止め付 450×450	個	5.5			YZA000032-001 管理費区分 無
コンクリート打設工	対象構造物 = 縦排水溝：施工区分 = クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ：目地材の有無 = 有り：	m <sup>2</sup>	8.9			WB240730 管理費区分 無 単-192号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m <sup>2</sup>	4			CB240210 管理費区分 無 単-195号
基面整正		m <sup>2</sup>	4.3			CB210080 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部横断側溝300 [ 蓋 種 ]	B300×H300 1種蓋	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-188号
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無 単-197号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 300 40×6×60 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 :	枚	16.5			WB821430 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

参考資料



## 1次単価表

単-57号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部横断側溝300 [ 蓋2種 ]	B300×H300 2種蓋	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-188号
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無 単-199号
蓋版	作業区分 = 据付け ; 夜間作業の有無 = 無し ; 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 2種 JIS A 5372 ; 蓋版の規格 = 300 40×10×60 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 :	枚	16.5			WB821430 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部横断側溝450 [ 蓋 種 ]	B450 × H450 1種蓋	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 450 450 × 450 × 600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.65m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-201号
基面整正		m <sup>2</sup>	6.5			CB210080 管理費区分 無 単-202号
蓋版	作業区分 = 据付け ; 夜間作業の有無 = 無し ; 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 ; 蓋版の規格 = 450 56 × 7 × 60 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 :	枚	16.5			WB821430 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部横断側溝450 [ 蓋2種 ]	B450 × H450 2種蓋	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 450 450 × 450 × 600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.65m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-201号
基面整正		m <sup>2</sup>	6.5			CB210080 管理費区分 無 単-204号
蓋版	作業区分 = 据付け ; 夜間作業の有無 = 無し ; 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 2種 JIS A 5372 ; 蓋版の規格 = 450 56 × 12 × 60 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 :	枚	16.5			WB821430 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-60号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小段張りコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	11			WB240710 管理費区分 無 単-206号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-207号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-61号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水側溝蓋	蓋種類側溝蓋 1種 PU300	枚	1			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 法面縦排水	枚	1			YZA0000046-001 管理費区分 無
U形用蓋 ( 1種 )	3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 参考質量32kg	枚	1			Z002320002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-62号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水側溝蓋	蓋種類側溝蓋 1種 PU450	枚	1			YZA0000047-001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40を超え170kg以下 制約無 法面縦排水	枚	1			
U形用蓋 (1種)	450 56×7×60 参考質量54kg	枚	1			Z002320004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-63号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
止壁工	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	0.4			CB226190 管理費区分 無 単-209号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	6.9			CB240210 管理費区分 無 単-210号	
計							
単価							

参考資料

# 1次単価表

単-64号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 A	B500 × L500 × H680	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-211号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.36m3を超え0.38m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-211号
基面整正		m2	8.1			CB210080 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

参考資料



## 1次単価表

単-65号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 B - 2	B650 × L650 × H840	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-213号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.52m3を超え0.55m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-213号
基面整正		m2	11			CB210080 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-66号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 C - 2	B500 × L650 × H850	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-215号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-215号
基面整正		m2	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-67号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 C - 3	B500 × L650 × H800	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-217号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-217号
基面整正		m2	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-68号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	セメント改良工(t=500)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	バ ック材混合、路床、深さ1m以下 セメント系固化材30kg/m3			単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		使用機種 = バ ック材 : 施工箇所 = 路床 : 混合深さ = 1m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) = 1.5t / 100m2 :	m2	100			CB211410 管理費区分 無 単-219号		
計									
単価									

# 1次単価表

単-69号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石舗装	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm	m2	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 路盤材 (砕石各種) : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	10			CB410040 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-70号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路D - 1 , 2	U型側溝規格 落ち蓋式U形側溝 3種500A	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.74m3 / 10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-221号
鋼製グレーチング蓋(かさ上げ・すべり止め型)	500用 T-14 L995 × W620 × H125	枚	10			YZA0000059-001 管理費区分 無
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下 :	枚	10			WB433430 管理費区分 無 単-222号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.19			CB240010 管理費区分 無 単-223号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-224号
基面整正		m2	7.4			CB210080 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-71号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路D - 3	BF-450	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=4000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6 4m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-226号
基面整正		m2	6.4			CB210080 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-72号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路D - 4	BF-250	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=4000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.4 5m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-228号
基面整正		m2	4.5			CB210080 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-73号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路D - 5	BF-250〔法面縦排水〕	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水路 BF-250設置費	ベンチフリューム BF-250 L=4,000(2種)	m	10			YZA0000060-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロングタイプ)	250×4000	本	5			Z902312005 管理費区分 無
基面整正		m2	2.5			CB210080 管理費区分 無 単-230号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-231号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	4			CB240210 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-74号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路D - 6	BF-250	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=4000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.45m3 / 10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-233号
基面整正		m2	4.5			CB210080 管理費区分 無 単-234号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下 :	枚	10			WB433430 管理費区分 無 単-222号
ベンチフリーム用蓋板	BF250用コンクリート蓋 (B340 × L1000) T-5	枚	10			YZA0000063-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-75号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路D - 7 , 8	張りコン付き BF-250 [法面小段面]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=4000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシュン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.4 5m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-228号
基面整正		m2	4.5			CB210080 管理費区分 無 単-235号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.85			CB240010 管理費区分 無 単-236号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	0.9			CB240210 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-76号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
止壁工	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	0.1			CB226190 管理費区分 無 単-238号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	1.3			CB240210 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-77号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
BF450基礎工						
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-240号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	2.8			CB240210 管理費区分 無 単-241号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-242号
目地材設置		m2	0.5			WB440050 管理費区分 無 単-275号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-78号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝 D -	B800 × L600 × H1400				1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-243号
足掛金物	L=300mm 19 SUS403 ホリゾント樹脂	個	3			Z901602010 管理費区分 無
基面整正		m2	1.4			CB210080 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-79号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝 D -	B800 × L800 × H800		10			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-245号
基面整正		m2	14.4			CB210080 管理費区分 無 単-246号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 小段面部：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-80号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水柵 D -	B500 × L500 × H550		10			
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.28m3を超え0.30m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-248号
基面整正		m2	8.1			CB210080 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-81号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水柵 D -	B500 × L500 × H400	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-250号
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.22m3を超え0.24m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-250号
基面整正		m2	8.1			CB210080 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-82号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	鉄筋コンクリート構造	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-83号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処分	殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-253号
処分費	鉄筋コンクリート殻	m3	1			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-84号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

# 1次単価表

単-85号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m3	数量	1	単価
規格	再生クラッシュラン RC-40				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = クラッシュラン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	10			CB221110 管理費区分 無 単-255号		
	計								
	単価								

参考資料

# 1次単価表

単-86号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドゲート設置工	開口底～天端：1450,開口部 200	個	1			YZA0000043-001 管理費区分 無
スライドゲート設置手間	同上	個	1			YZA0000044-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-87号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設水路撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	高密度ポリエチレン製U字溝PU500				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コルゲートフリューム	作業区分 = 撤去 : 規格 = 350 × 350以上550 × 550以下 :	m	1			CB222830 管理費区分 無 単-256号			
計										
単価										

参考資料

# 1次単価表

単-88号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設水路撤去				m				
規格	高密度ポリエチレン製U字溝PU350				単位		数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コルゲートフリューム	作業区分 = 撤去 : 規格 = 350 × 350以上550 × 550以下 :	m	1			CB222830 管理費区分 無 単-257号		
計									
単価									

参考資料



# 1次単価表

単-89号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック等運搬処分	高密度ポリエチレン製品等廃プラスチック類	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック等運搬	運搬距離L=35.3km	t	1			YZA0000041-001 管理費区分 無
処分費(投棄料)	高密度ポリエチレン製品等廃プラスチック	t	1			YZT0000004-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-90号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価
規格	無筋コンクリート 機械施工				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-258号		
	処分費	無筋コンクリート殻	m3	1			YZT0000005-001 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料

# 1次単価表

単-91号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処分	殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-259号
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-92号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-260号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-93号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価
規格	アスファルト舗装版 t=5cm				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-261号			
計									
単価									

参考資料

# 1次単価表

単-94号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-262号
処分費	アスファルト舗装殻	m3	1			YZT0000002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-95号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚t=15cmを超え30cm以下	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-263号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-96号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	コンクリート舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cmを超え35cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-264号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-97号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分 = 機械積込: DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間有無) = 23.2km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-265号
処分費	鉄筋コンクリート殻	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-98号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	支柱柵高2m;支柱間隔2m				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ネットフェンス撤去	H=2.0m	m	10			YZA0000034-001 管理費区分 無			
	計									
	単価									

参考資料

# 1次単価表

単-99号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵撤去				m				
規格	柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込				単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=1m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-266号			
計									
単価									

参考資料

# 1次単価表

単-100号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵撤去				m				
規格	柵高1.1m;作業区分土中建込				単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=1m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-267号			
計									
単価									

参考資料

# 1次単価表

単-101号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去		m2	1			
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 撤去 :	m2	1			WB253610 管理費区分 無 単-268号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-102号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-269号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-103号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度ギャップアスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 密粒度ギャップアスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-104号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-105号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス設置				m			
規格	支柱柵高2m;支柱間隔2m				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別 = 基礎ブロック; 支柱間隔 = 2m :	m	1			CB420840 管理費区分 無 単-272号		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1			CB420841 管理費区分 無 単-273号		
計								
単価								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-106号                      CB210100

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-107号

CB210520

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土		m3			1	
規格	2.5m未満	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-108号

CB210520

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名称	路床盛土						
規格	2.5m以上4.0m未満						
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日当たり賃料		%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-109号

CB210520

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [ 湿地 ]	7 t 級 供用日当たり賃料	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用） [フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-110号

CB210510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土		m3			1	
規格	2.5m未満	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-111号

CB210510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積0.28m3（平積0.2m3） 供用日 当たり賃料	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-112号

CB210510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
名称	路体（築堤）盛土	単位		m3	数量	1	単価
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級 供用日当たり賃料	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用） [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t 供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-113号

CB210110

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.5km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-114号

CB210020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-115号

CB220010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-116号

CB210030

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-117号

CB210030

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型） [ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-118号

CB210030

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-119号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-119号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料	%			L001180001 管理費区分 無
J01	施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-120号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg 供用日当たり賃料	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-120号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-121号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタド*	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-121号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	施工方法	上記以外（小規模）							
J02	土質	土砂							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-122号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-123号

CB410010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m2			1	
無し 全ての費用		単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-123号

CB410010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-124号

CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	数量	1	単価	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	%				Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-124号

CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t 供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01	平均幅員	3.0m超					
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05	材料	密粒度ギャップアスコン（13）					
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07	費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-125号

CB410040

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		m2			1	
規格	粒度調整碎石 M-30 140mm 1層施工 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-125号

CB410040

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 140mm 1層施工 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
	タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚 ( 実数入力 )	140 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-126号

CB422520

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
地先境界ブロック	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 18-8-40 (高炉) 有り	m	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	地先境界ブロック	150×150×600(C)	%				Z002354003 管理費区分 無
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
	再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-126号

CB422520

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種 (150×150×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40 (高炉) 有り	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> ) 供用日当たり賃料	%					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	C種 (150×150×600)						
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J06 養生工の有無	有り						

参考資料

## 2次単価表

単-127号

WYB00002

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗掘部補修		m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-274号
目地材設置		m2	3.5			WB440050 管理費区分 無 単-275号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :	孔	25			CB224410 管理費区分 無 単-276号
鉄筋	鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.023			CB431720 管理費区分 無 単-277号
樹脂カプセル	クイックカプセル D-19	本	25			YZA0000001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-128号

CB222940

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路（本体）	単位	m	数量	1	単価	
規格	24-12-25（20）（高炉）有り 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 人力打設一般養生・特殊養生（練炭）標準（1.0）	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	24-12-25（20）高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	%				Z001102019 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
市場単価構成比率		%					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-128号

CB222940

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打ち水路（本体）	24-12-25（20）（高炉）有り 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 人力打設一般養生・特殊養生（練炭）標準（1.0）	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	%				Q001001002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）					
J02 鉄筋の有無	有り					
J03 10m当りコンクリート使用量	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下					
J04 コンクリート打設工法	人力打設					
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					
J06 鉄筋工の労務補正	標準（1.0）					

参考資料



## 2次単価表

単-129号

WB330390

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	各種						10	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
塩ビ止水板		FF	200 × 6	m	10.9			Z004752002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 止水板規格		各種						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-130号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-131号

CB222940

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打ち水路（本体）	24-12-25（20）（高炉）有り 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 人力打設一般養生・特殊養生（練炭）標準（1.0）	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25（20）高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	%				Z001102019 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
市場単価構成比率		%				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-131号

CB222940

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路（本体）	単位	m	数量	1	単価	
規格	24-12-25（20）（高炉）有り 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 人力打設一般養生・特殊養生（練炭）標準（1.0）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	%				Q001001002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）						
J02 鉄筋の有無	有り						
J03 10m当りコンクリート使用量	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下						
J04 コンクリート打設工法	人力打設						
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）						
J06 鉄筋工の労務補正	標準（1.0）						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-132号

CB435920

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	数量	1	単価	
規格	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価							
	労務構成比率		%					
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-133号

CB431720

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD345 D16 ~ 25 全ての費用	t			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	%				Z001102020 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16 ~ 25 全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-134号                      CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	24 - 12 - 25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-135号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-136号

CB431720

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	t			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	%				Z001102019 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用					

参考資料

## 2次単価表

単-137号

WB252110

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準 (1.0)	掛m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料

## 2次単価表

単-138号

WB440120

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工	パイプサポート支保 f 40kN/m2 [ t 120cm ] 標準	空m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保工法 J02 支保耐力 J05 トラッククレーン賃料補正係数	パイプサポート支保 f 40kN/m2 [ t 120cm ] 標準					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-139号

CB224410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A 供用日当たり賃料	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-140号

CB431720

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD345 D16 ~ 25 全ての費用	t			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	%				Z001102020 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16 ~ 25 全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-141号                      CB224250

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%				L001090004 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cm以下 全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-142号

CB227010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名	殻運搬						
規	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用						
格							
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01	殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02	積込工法区分	機械積込					
J03	DID区間の有無	無し					
J04	運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表

単-143号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.44m3/10m	m	10			Q001365001 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形 リサイクル認定製品	2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 参考質量56kg	個	16.5			Z902306055 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.528			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	240 240×240×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.44 m3/10m					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-144号

CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-145号

CB430310

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [ 標準 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-146号      CB227010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬	m3				
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】	10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-147号                      CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級    ブレード径    5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-148号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	m2	数量	1	単価	
		名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		基準整正						
		標準単価						
		労務構成比率		%				
		普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表

単-149号

WB824010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-150号

CB227010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名	殻運搬						
規	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用						
格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-151号

CB222770

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
高密度ポリエチレン管（波状管）（シングル構造）	100mm	%				Z902534010 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管及び網状管						
J03 呼び径	50～150mm						
J04 継手材料費	要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料



## 2次単価表

単-152号

WB821420

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.85m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.85m3/10m18-8-40 (高炉) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309100 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量587kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.901			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.02			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.85 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.85 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-153号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-154号

WB821420

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.85m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.85m3/10m 18-8-40 (高炉)	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309120 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	5 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量1032kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.901			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.02			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.85 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.85 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-155号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-156号

WB821420

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.1m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~01.65m3/10m 18-8-40 (高炉) 0m3/10m	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 (縦断用)	B700 x H900	個	5			YZA0000015-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	1.166			Z002012010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 40	m3	1.98			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.1 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.65 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-157号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-158号

WB821420

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.1m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~01.65m3/10m 18-8-40 (高炉) 0m3/10m	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 (縦断用)	B700×H1100	個	5			YZA0000016-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	1.166			Z002012010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.98			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.1 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.65 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-159号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料



## 2次単価表

単-160号 WB821420

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 2.1m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~02.1m3/10m 18-8-4	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝 (縦断用)	B1000×H1100	個	5			YZA0000017-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	2.226			Z002012010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	2.52			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	2.1 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	2.1 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-161号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-162号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	単価	摘要	
	型枠 一般型枠 小型構造物			1			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料

## 2次単価表

単-163号

WYB00007

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置		単位	枚	数量	1	単価
規格	VS-B500用		単位	枚	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-278号	
計							
単価							

参考資料

## 2次単価表

単-164号

WYB00011

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋設置					枚	数量	1	単価
規格	VS-B500用					単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-279号			
計									
単価									

参考資料

## 2次単価表

単-165号

WYB00010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置		単位	枚	数量	1	単価
規格	VS-B700用		単位	枚	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-280号	
計							
単価							

参考資料

## 2次単価表

単-166号

WYB00008

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋設置	VS-B700用					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-281号	
計							
単価							

参考資料

## 2次単価表

単-167号

WYB00006

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置				枚	数量	単価	金額	摘要
規格	VS-B1000用				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋	VS-1000用	枚	1			YZA0000020-001 管理費区分 無			
自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置手 間	VS-B1000用	枚	1			YZA0000021-001 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料



## 2次単価表

単-168号

WYB00009

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋設置	VS-B1000用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-282号	
計							
単価							

参考資料

## 2次単価表

単-169号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.62m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
横断側溝	U-B250×H280×L2000(T-25 横断用)	個	10			YZA0000037-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.744			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.62 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-170号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-171号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
横断側溝用グレーチング蓋	U-B250(T-25 横断用)	枚	100			YZA0000028-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料

## 2次単価表

単-172号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.68m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			YZA0000029-001 管理費区分 無
横断側溝	U-B300×H330(T-25 横断用)	個	10			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.816			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.68 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-173号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-174号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100			Q001367001 管理費区分 無
横断側溝用グレーチング蓋	U-B300(T-25 横断用)	枚		100			YZA0000030-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-175号

CB422510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%				
L型側溝 L-1	L = 2000 500A x 150 二次製品 地方整備局標準型	%				Z902305010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-175号

CB422510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	歩車道境界ブロック						
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クラッシュ RC-40 無し						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	バックホウ（クローラ） [ 標準・クレーン機能付き ]	山積 0.45 m <sup>3</sup> (平積 0.35 m <sup>3</sup> ) 2.9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010005 管理費区分 無
	バックホウ（クローラ） [ 標準 ]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> ) 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01	作業区分	設置					
J02	ブロック規格	各種1000-2000mm、150-550kg未満					
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	0.5 個/m					
J04	基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40					
J05	均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-177号      CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	単価	摘要	
規格	18-8-40（高炉） 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			1			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-178号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-179号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-180号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-181号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-182号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-183号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	単価	摘要	
規格	18-8-40（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			1			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率			%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料		%				L001010007 管理費区分 無

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-184号

CB224710

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板 t=10						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-185号

CB224810

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
止水板	FF (塩ビ製) 200*5	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
塩ビ止水板	FF 200 × 5	%				Z004752001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	FF (塩ビ製) 200*5					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-186号

CB440460

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
蓋設置	200kg以下				1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[ 超小旋回型・クレーン機能付き ]	山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010010 管理費区分 無
J01 蓋1組当り質量	200kg以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-187号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-188号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-189号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-190号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 JIS A5372 参考質量134kg	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.756			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-191号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料



## 2次単価表

単-192号      WB240730

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012010 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない :	時間				K0202108 管理費区分 無 単-283号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-193号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-194号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-195号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-196号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-197号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-198号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 参考質量32kg	枚	100			Z002320002 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 40×6×60					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	小段面部					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-199号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正				m2			1	
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%



## 2次単価表

単-200号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 小段面部	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無し
U形用蓋(2種)	300 40×10×60 参考質量54kg	枚	100			Z002320007 管理費区分 無し
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 2種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 40×10×60					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	小段面部					

参考資料

## 2次単価表

単-201号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.65m <sup>3</sup> /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 JIS A5372 参考質量134kg	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.78			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料



## 2次単価表

単-203号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 小段面部	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
U形用蓋 (1種)	450 56×7×60 参考質量54kg	枚	100			Z002320004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	450 56×7×60					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	小段面部					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-204号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-205号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 2種 JIS A 5372 450 56×12×60 無し 小段面部	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無し
U形用蓋(2種)	450 56×12×60 参考質量92kg	枚	100			Z002320009 管理費区分 無し
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 2種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	450 56×12×60					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	小段面部					

参考資料

## 2次単価表

単-206号

WB240710

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-207号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-208号                      CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-209号

CB226190

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40（高炉）一般養生	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-209号

CB226190

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価
規格	18-8-40（高炉）一般養生				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類	一般養生								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-210号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-211号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-212号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-213号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-213号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	単価	
規格	18-8-40（高炉）0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.52m3を超え0.55m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-214号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-215号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-215号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.40m3を超え0.43m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-216号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	基面整正						
規格							
			単位		数量	1	単価
					m2		
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-217号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-217号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉） 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			1		
J01 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.46m3を超え0.49m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-218号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-219号

CB211410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
安定処理	バックホウ 路床 1m以下 1.5t/100m2	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	%				Z904690025 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%				L001010009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-220号

CB410040

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-220号

CB410040

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価
規格	路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%			M000801009 管理費区分 無
	タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t 供用日当たり賃料	%			L001060003 管理費区分 無
J01 材料	路盤材（碎石各種）					
J06 全仕上り厚（実数入力）	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表

単-221号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.74m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
落とし蓋式U形側溝	3種 500A 500×500×2000	個	10			YZA0000062-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.888			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.74 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表

単-222号

WB433430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 側溝蓋1枚当り質量	40kg以上80kg以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-223号      CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-224号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-225号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-226号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャー 40~0 0.64m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロングタイプ)	4 5 0 x 4 0 0 0	本	2.5			Z902312025 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.768			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=4000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.64 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-227号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-228号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャー 40~0 0.45m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902312005 管理費区分 無
鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロングタイプ)	2 5 0 × 4 0 0 0	本	2.5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.54			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=4000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.45 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-229号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-230号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-231号

CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-232号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料



## 2次単価表

単-233号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.45m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902312005 管理費区分 無
鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロングタイプ)	2 5 0 x 4 0 0 0	本	2.5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.54			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=4000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.45 m3/10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-234号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	基面整正						
規格							
			単位		数量	1	単価
					m2		
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-235号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	基面整正						
規格							
			単位		数量	1	単価
					m2		
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-236号

CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-237号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-238号                      CB226190

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価		
規格	18-8-40（高炉）一般養生	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率								
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ） 2.9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-238号

CB226190

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 生コンクリート規格	18-8-40（高炉）						
J02 養生工の種類	一般養生						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-239号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-240号

CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-241号

CB240210

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-242号

CB221110

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価		
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料			%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-242号

CB221110

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランチャク 40~0 全ての費用				単位		数量		単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02	碎石の種類	再生クランチャク 40~0							
J03	費用の内訳	全ての費用							

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-243号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-244号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-245号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	数量	単価	
規格	18-8-40（高炉）0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-246号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-247号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部			100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無し		
グレーチング ます蓋(落とし込みタイプ)	T-25 ます穴 800×800 クリップ 無し 参考質量118kg	組	100			Z901368030 管理費区分 無し		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	小段面部							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-248号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8m3（平積 0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-249号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-250号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-251号

CB210080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-252号

WB824010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-253号

CB227010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	単価	摘要	
名	殻運搬						
規	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	単位		1			
格							
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	18.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-254号

CB222770

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	摘要
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用						
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
高密度ポリエチレン管	ダブル 無孔管 200		%				YZA0000057-001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管及び網状管						
J03 呼び径	200～400mm						
J04 継手材料費	不要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-255号

CB221110

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C - 4 0	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-256号

CB222830

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	コルゲートフリーム	m				
規格	撤去 350 × 350以上550 × 550以下	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型） [ 後方超小旋回・クレーン付 ]	山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）吊 2 . 9 t 供用日当たり賃料	%				L001010013 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 規格	撤去 350 × 350以上550 × 550以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-257号

CB222830

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コルゲートフリューム	撤去 350×350以上550×550以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回・クレーン付 ]	山積 0.45 m <sup>3</sup> （平積 0.35 m <sup>3</sup> ）吊 2.9 t 供用日当たり賃料	%				L001010013 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 規格	撤去 350×350以上550×550以下					

参考資料



## 2次単価表

単-258号

WB824010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-259号

CB227010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名	殻運搬						
規	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用						
格							
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-260号      CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級    ブレード径    5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-261号

CB430310

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.45 m <sup>3</sup> （平積 0.35 m <sup>3</sup> ） 供用 日当たり賃料	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-262号

CB227010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用	単位		1			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	22.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-263号

CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタッド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-263号

CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
	名称 コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	規格 / 条件 超低騒音型 切削深 30 cm 級 プレード径 75 cm	単位 %	構成比率	標準単価	単価	摘要 M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-264号

CB430310

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.45 m <sup>3</sup> （平積 0.35 m <sup>3</sup> ） 供用 日当たり賃料	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油 圧式]	質量 600 ~ 800 kg 級	%				M000604005 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-264号

CB430310

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m2			1	
J04 舗装版厚	15cmを超え35cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-265号

CB227010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名	殻運搬						
規	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用						
格							
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表

単-266号

WB810770

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無	m	100			
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	1m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料

## 2次単価表

単-267号

WB810770

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	1m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料

## 2次単価表

単-268号

WB253610

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
とび工		人				R0106 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
バックホウ(クローラ型)運転		日				WK250590 管理費区分 無 単-284号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-269号

CB410010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m2			1	
無し 全ての費用		単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-269号

CB410010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-270号

CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度ギャップアスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	%				Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-270号

CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度ギャップアスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単位	標準単価	単価	摘要	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	密粒度ギャップアスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-271号

CB410040

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 140mm 1層施工 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-271号

CB410040

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 140mm 1層施工 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
	タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚 ( 実数入力 )	140 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-272号

CB420840

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）	単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J03 支柱間隔	2m						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-273号

CB420841

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	単位	m	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
金網柵	H2000 アンガル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50	%				Z904241005 管理費区分 無	

参考資料

## 3次単価表（施工パッケージ）

単-274号

CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

### 3次単価表

単-275号

WB440050

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材設置				単位	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工					人				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
瀝青質目地板	厚 1 0 mm				m2	109			Z004150001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料

## 3次単価表（施工パッケージ）

単-276号

CB224410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	2 k V A 供用日当たり賃料	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下						

参考資料



### 3次単価表（施工パッケージ）

単-277号

CB431720

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD345 D16 ~ 25 全ての費用	t			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	%				Z001102020 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16 ~ 25 全ての費用					

参考資料

### 3次単価表

単-278号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)	内幅500タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ 参考質量 83kg	枚	100				Z902313015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料

### 3次単価表

単-279号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100				Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)	T-25内幅500タイプ L=100cm 無し 参考質量70kg	枚	100				Z901366035 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料

### 3次単価表

単-280号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋	VS-B700用	枚	100			YZA0000018-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料

### 3次単価表

単-281号      WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋	VS-B700用	枚	100			YZA0000019-001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料

### 3次単価表

単-282号

WB821430

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋	VS-B1000用	枚		100			YZA0000023-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料

### 3次単価表

単-283号 K0202108

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間				M000202108 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間							

参考資料

### 3次単価表

単-284号

WK250590

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 供用日当たり賃料	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料