

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性及び公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	
工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事	
施工箇所	甲賀市甲賀町神	
単価適用年月	2024年 6月10日	
歩掛適用年月	2024年 6月10日	
施工地区	甲賀土木事務所管内	
単価補正	生コン	甲賀土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注)

	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

(その他積算条件等)

- 本工事における、コンクリート打設工の生コンクリート割増料金は0円/m³としている。
- 縦排水工 300×300および450×450設置費については、法面縦排水および基礎碎石を施工しない場合の補正を行っている。また、縦排水用の蓋設置については、法面縦排水の補正を行っている。
- 縦排水路 BF-250設置費(手間)については、L=4,000mmを使用する場合、法面縦排水、基礎碎石を使用しない場合の補正を行っている。
- 構造物撤去工—仮設水路撤去(高密度ポリエチレン製U字溝PU350,500)については、「国土交通省土木工事標準積算基準書(共通編)令和5年度版」Ⅱ-2-⑩-27に記載されている「コルゲートフリューム350×350mm以上550×550mm以下」の歩掛を準用している。

(参考)

準備期間	40 日間 (道路改良工事)
後片付け期間	30 日間
雨休率	0.8
雨休日	127 日
雨休率算定に用いた地点	土山
施工パーティー数	2pt

※各パーティーにおいて、施工を想定している工種は、以下のとおりとする。

1pt : 場内右岸道路部工事(土工、盛土法面整形、舗装工、洗堀部補修工、各水路工(場所打ち水路、水路工、道路側溝)、集水柵工、ゲート式集水柵工、アスファルト舗装版取壊工)に関する施工。

2pt : 法面排水工(小段排水工、縦排水工(法面部)、縦排水工(小段部)、小段張りコンクリート工、水路蓋工、止壁工、集水柵工、改良土工、碎石舗装工)およびダム天端水路工(ダム天端水路、集水柵工)、水路撤去工(仮設水路撤去)に関する施工。

【参考資料】積算条件等明示書

1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000015	自由勾配側溝(縦断用)	B700×H900		個	86,340	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000016	自由勾配側溝(縦断用)	B700×H1100		個	97,340	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000017	自由勾配側溝(縦断用)	B1000×H1100		個	113,300	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000018	自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋	VS-B700用		枚	11,800	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000019	自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋	VS-B700用		枚	42,730	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000020	自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋	VS-1000用		枚	19,237	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000023	自由勾配側溝(縦断用)グレーチング蓋	VS-B1000用		枚	58,440	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000028	横断側溝用グレーチング蓋	U-B250(T-25 横断用)		枚	28,280	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000029	横断側溝	U-B300×H330(T-25 横断用)		個	36,460	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000030	横断側溝用グレーチング蓋	U-B300(T-25 横断用)		枚	33,600	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000031	鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付 450×450		個	9,220	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000032	鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付、滑り止め付 450×450		個	10,408	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000037	横断側溝	U-B250×H280×L2000(T-25 横断用)		個	32,340	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000043	スライドゲート	開口底～天端：1450mm, 開口部 200		個	450,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000063	ベンチフリューム用蓋板	BF250用コンクリート蓋(B340×L1000) T-5	滋賀県農政水産部単価流用	枚	4,610	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

2. 見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000021	自由勾配側溝(縦断用)コンクリート蓋設置手間	VS-B1000用		枚	24,715	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000034	ネットフェンス撤去	H=2.0m		m	3,099	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000041	廃プラスチック等運搬	運搬距離L=35.3km		t	20,290	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000044	スライドゲート設置手間	開口底～天端：1450mm, 開口部 200		個	113,990	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

2. 見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000045	U型側溝(縦排水)	時間的制約無し、 L=600mm、60を超え 300kg/個以下		m	7,008	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000046	蓋版コンクリート ・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 法面縦排水		枚	482	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000047	蓋版コンクリート ・鋼製 昼間	40を超え170kg以 下 制約無 法面 縦排水		枚	1,144	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000060	縦排水路 BF-250 設置費	ベンチフリューム BF-250 L=4,000(2種)		m	4,120	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

3. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	処分費	鉄筋コンクリート 殻		m3	5,000	

【参考資料】積算条件等明示書

3. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000002	処分費	アスファルト舗装殻		m3	2,820	
YZT0000004	処分費(投棄料)	高密度ポリエチレン製品等廃プラスチック		t	60,000	
YZT0000005	処分費	無筋コンクリート殻		m3	3,995	

4. 物価資料等から採用する単価一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000001	樹脂カプセル	クイックカプセル D-19		建設物価6年3月P.71	積算資料6年3月P.72
YZA0000008	鉄筋コンクリートU形 1種普通ふた	450用	建設物価令和6年3月P.254	建設物価令和6年3月P.254	積算資料令和6年3月P.364

【参考資料】積算条件等明示書

4. 物価資料等から採用する単価一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000038	鉄筋コンクリート U形450	B450×H450		建設物価令和6年3月P.254	積算資料6年3月P.364
YZA0000057	高密度ポリエチレン管	ダブル 無孔管 200		建設物価令和6年3月P.388	
YZA0000059	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ・すべり止め型)	500用 T-14 L99 5×W620×H125		建設物価令和6年3月P.277	
YZA0000061	鋼製グレーチング	樹穴 B300×L600 用 T-25 110°開 閉式 普通目			積算資料令和6年3月P.393
YZA0000062	落とし蓋式U形側溝	3種 500A 500×500×2000			積算資料令和6年3月P.368