

## 見積用

令和6年度 第J - 4号 クリーンセンター滋賀築堤工事

## 令和6年度 第J - 4号 クリーンセンター滋賀築堤工事 実施設計書

---

### 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

滋賀県環境事業公社

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-84-00-0008-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	滋賀県環境事業公社		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	甲賀土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年11月 3日		
単 価 適 用 年 月	2024年11月 3日		
適用単価 地 区	生 コ ン	甲賀土木事務所管内 / 小型4t	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	2024年12月20日 ~ 2026年 1月16日 (393日)
-----------	----------------------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 設計総括表

		工事名	令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事		当初	事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1						
土工		式	1						
掘削工		式	1						
盛土工		式	1						
法面整形工(ICT)		式	1						
作業土工		式	1						
法面排水工		式	1						
小段排水工		式	1						
縦排水工(法面部)		式	1						
縦排水工(小段部)		式	1						
小段張りコンクリート工		式	1						
水路蓋工		式	1						
水路端部処理工		式	1						

## 設計総括表

		工事名	令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事		当初	事業区分	河川改修	
						工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水柵工		式	1					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					







## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				式	1						
土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削	土質土砂;施工方法オ-7 ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満			m3	3,890						単-1号 週休有
掘削(ICT)	土質土砂;施工方法片 切掘削			m3	1,420						単-2号 週休有
土砂運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)			m3	5,310						単-3号 週休有
盛土工				式	1						
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満			m3	2,100						単-4号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満			m3	687						単-5号 週休有
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上			m3	13,300						単-6号 週休有
法面整形工(ICT)				式	1						

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当 初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事	
						工事区分 築堤・護岸		施工地域 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)		土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,510					単-7号 週休有
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	8,100					単-8号 週休有
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め有り	m2	7,920					単-9号 週休有
作業土工			式	1					
床掘(ICT)		土砂 標準	m3	40					単-10号 週休有
床掘		平均施工幅1.0m以上2.0m未満	m3	2,400					単-11号 週休有
埋戻		最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	m3	1,690					単-12号 週休有
埋戻		最大埋戻幅1.0m未満	m3	24					単-13号 週休有
法面排水工			式	1					
小段排水工			式	1					
小段排水		鉄筋コンクリートU形300B	m	1,457					単-14号 週休有
小段排水		鉄筋コンクリートU形450	m	179					単-15号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初	事業区分 河川改修		主たる工種	河川工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段排水	ベンチフリーム250			m	454						単-16号 週休有
小段排水	ベンチフリーム300			m	111						単-17号 週休有
小段排水	ベンチフリーム400			m	482						単-18号 週休有
縦排水工(法面部)				式	1						
縦排水	鉄筋コンクリートU形 300B			m	547						単-19号 週休有
縦排水	鉄筋コンクリートU形 450			m	76						単-20号 週休有
縦排水工(小段部)				式	1						
小段部横断側溝300〔蓋1種〕	B300×H300 1種蓋			m	144						単-21号 週休有
小段部横断側溝450〔蓋1種〕	B450×H450 1種蓋			m	12						単-22号 週休有
小段張りコンクリート工				式	1						
小段張りコンクリート	小構造物 18-8-40BB			m	1,910						単-23号 週休有
水路蓋工				式	1						

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当 初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水工	側溝蓋1種 PU300			枚	190						単-24号 週休有
縦排水工	側溝蓋1種 PU450			枚	35						単-25号 週休有
縦排水工(小段部)	側溝蓋1種 PU300			枚	238						単-26号 週休有
縦排水工(小段部)	側溝蓋1種 PU450			枚	20						単-27号 週休有
水路端部処理工				式	1						
止壁工	コンクリート規格18-8-40(高炉) : コンクリート夜間割増無し			式	1						単-28号 週休有
集水柵工				式	1						
現場打ち集水柵A	B500 × L500 × H680			基	28						単-29号 週休有
現場打ち集水柵B	B650 × L650 × H840			基	1						単-30号 週休有
現場打ち集水柵C-1, C-2	B500 × L650 × H700			基	2						単-31号 週休有
現場打ち集水柵C-3	B500 × L650 × H840			基	3						単-32号 週休有
現場打ち集水柵D	B600 × L500 × H500			基	2						単-33号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	現場打ち集水柵E			B500×L500×H500	基	4					単-34号 週休有
	現場打ち集水柵F-1			B600×L650×H700	基	2					単-35号 週休有
	現場打ち集水柵F-2			B650×L650×H750	基	1					単-36号 週休有
	現場打ち集水柵G			B450×L500×H650	基	6					単-37号 週休有
	現場打ち集水柵H			B600×L600×H760	基	1					単-38号 週休有
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	技術管理費				式	1					
	保守管理(ICT)				式	1					内-1号 週休有
	システム初期費(ICT)				式	1					内-2号 週休有
	現場環境改善費(率計上)				式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	河川改修 共通仮設	施工地域	河川工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土質 = 土砂 : 施工方法 = 片切掘削 : 条件別 ICT 建機施工数量 (実数) = 1,416.6m <sup>3</sup> :	式	1					WB010400 管理費区分 無 単-101号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	工事全体施工数量 = 20,000m <sup>3</sup> 未満 : 障害の有無 = 無し : 条件別施工数量 (実数入力) = 13,312.2m <sup>3</sup> :	式	1					WB010420 管理費区分 無 単-102号
床掘り (ICT) 保守点検	土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し : 条件別施工数量 (実数入力) = 39.8m <sup>3</sup> :	式	1					WB010490 管理費区分 無 単-103号
法面整形 (ICT) 保守点検	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 : 条件別施工数量 (実数入力) = 7,921m <sup>2</sup> :	式	1					WB010440 管理費区分 無 単-104号
法面整形 (ICT) 保守点検	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 : 条件別施工数量 (実数入力) = 8,095m <sup>2</sup> :	式	1					WB010440 管理費区分 無 単-105号
法面整形 (ICT) 保守点検	整形箇所 = 切土部 : 土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 : 条件別施工数量 (実数入力) = 2,507.9m <sup>2</sup> :	式	1					WB010440 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	保守管理(ICT)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20241103 20241103 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( ICT )	対象機械 = バックホウ :	式	1					WB010510 管理費区分 無 単 - 107号
システム初期費 ( ICT )	対象機械 = ブルドーザ :	式	1					WB010510 管理費区分 無 単 - 108号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



# 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	1			CB210120 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	施工数量 = 5,000m3以上 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 運搬距離 (m) = 280以下 :	m3	1			WB211810 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土( I C T )	施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210570 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )	整形箇所 = 切土部 : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 :	m2	1			CB220070 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 土質 = け質土、砂及び砂質土、粘性土 :	m2	1			CB220070 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 土質 = け質土、砂及び砂質土、粘性土 :	m2	1			CB220070 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(ICT)	土砂 標準	m3	1			CB210130 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘	平均施工幅1.0m以上2.0m未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻	最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	m3	1			
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-13号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻	最大埋戻幅1.0m未満	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	鉄筋コンクリートU形300B	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-52号
基面整正		m2	0.5			CB210080 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

参考資料



## 1次単価表

単-15号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	鉄筋コンクリートU形450	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 450 450 × 450 × 600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40 ~ 0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.63m <sup>3</sup> /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-54号
基面整正		m <sup>2</sup>	0.6			CB210080 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	ベンチフリームΔ250	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=4000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.45m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-56号
基面整正		m <sup>2</sup>	4.5			CB210080 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	ベンチフリューム△300	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=4000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5 m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-58号
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水	ベンチフリューム400	m	10			
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=4000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6 m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-60号
基面整正		m2	6			CB210080 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水	鉄筋コンクリートU形300B	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(縦排水)	時間的制約無し、L=600mm、60を超え300kg/個以下	m	10			YZA000003-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形(ソケット付)	300×300×600 参考質量85kg	個	11			Z902306030 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形(ソケット付、滑り止め付)	300×300×600 参考質量92kg	個	5.5			Z902306045 管理費区分 無
コンクリート打設工	対象構造物 = 縦排水溝：施工区分 = クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格 = 18-8-40(高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ：目地材の有無 = 有り：	m <sup>2</sup>	9			WB240730 管理費区分 無 単-62号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m <sup>2</sup>	4			CB240210 管理費区分 無 単-63号
基面整正		m <sup>2</sup>	3			CB210080 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水		m				
鉄筋コンクリートU形450		単位			10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝(縦排水)	時間的制約無し、L=600mm、60を超え300kg/個以下	m	1			YZA000003-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付 450×450	個	11			YZA000009-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付、滑り止め付 450×450	個	5.5			YZA000010-001 管理費区分 無
コンクリート打設工	対象構造物 = 縦排水溝：施工区分 = クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ：目地材の有無 = 有り：	m <sup>2</sup>	8.9			WB240730 管理費区分 無 単-65号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m <sup>2</sup>	4			CB240210 管理費区分 無 単-66号
基面整正		m <sup>2</sup>	4.3			CB210080 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部横断側溝300〔蓋1種〕	B300×H300 1種蓋	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤソ 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-68号
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無 単-69号
蓋版	作業区分 = 据付け ; 夜間作業の有無 = 無し ; 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 ; 蓋版の規格 = 300 40×6×60 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 :	枚	16.5			WB821430 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段部横断側溝450〔蓋1種〕	B450×H450 1種蓋	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ; U型側溝の規格 = 450 450×450×600 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 ; 基礎碎石施工の有無 = 有り ; 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャラ 40~0 ; 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.65m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-71号
基面整正		m <sup>2</sup>	6.5			CB210080 管理費区分 無 単-72号
蓋版	作業区分 = 据付け ; 夜間作業の有無 = 無し ; 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 ; 蓋版の規格 = 450 56×7×60 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 小段面部 :	枚	16.5			WB821430 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-23号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段張りコンクリート	小構造物 18-8-40BB	m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-74号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-75号
基面整正		m2	11			CB210080 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-24号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水工	側溝蓋1種 PU300	枚	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間版	40kg以下 制約無 法面縦排水	枚	1			YZA000007-001 管理費区分 無
U形用蓋 ( 1種 )	3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 参考質量32kg	枚	1			Z002320002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-25号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水工	側溝蓋1種 PU450	枚	1			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40を超え170kg以下 制約無 法面縦排水	枚	1			YZA0000008-001 管理費区分 無
U形用蓋(1種)	450 56×7×60 参考質量54kg	枚	1			Z002320004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-26号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水工(小段部)		枚				
規格	側溝蓋1種 PU300	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 300 40 × 6 × 60 : 時間的制約 の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段 面部 :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-27号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水工(小段部)		枚				
規格	側溝蓋1種 PU450	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 450 56 × 7 × 60 : 時間的制約 の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段 面部 :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-28号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
止壁工	コンクリート規格18-8-40(高炉) : コンクリート夜間割増無し		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	5.4			CB240210 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-29号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝A	B500 × L500 × H680	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-81号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.36m3を超え0.38m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-81号
基面整正		m2	8.1			CB210080 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-30号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	B650 × L650 × H840	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-83号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.52m3を超え0.55m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-83号
基面整正		m2	11			CB210080 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

参考資料



# 1次単価表

単-31号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝C-1,C-2	B500×L650×H700	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-85号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-85号
基面整正		m2	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-32号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝C-3	B500 × L650 × H840		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-87号
基面整正		m2	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-33号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝D	B600 × L500 × H500	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-89号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			
基面整正		m2	9			CB210080 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-34号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	B500 × L500 × H500	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-91号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.28m3を超え0.30m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			
基面整正		m2	8.1			CB210080 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-35号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝F-1	B600×L650×H700	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-93号
基面整正		m2	10.5			CB210080 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-36号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝F-2	B650 × L650 × H750	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-95号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-95号
基面整正		m2	11			CB210080 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-37号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	B450 × L500 × H650		10			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-97号
基面整正		m2	7.7			CB210080 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-38号

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝H	B600×L600×H760	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-99号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			
基面整正		m2	10			CB210080 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB210100

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型） [ 標準型・超低騒音型 ]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB210120

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	掘削（ICT）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(ク-ラ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t 吊 供用日当たり賃料	%				L001012001 管理費区分 無	
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	%				L001300004 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料

## 2次単価表

単-41号

WB211810

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 280以下	日	1			WK210340 管理費区分 無 単-109号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工数量	5,000m3以上					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J04 運搬距離 (m)	280以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB210510

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土		m3			1	
規格	2.5m未満	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB210510

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名称	路体（築堤）盛土						
規格	2.5m以上4.0m未満						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ） [ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料	%				L001010011 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用） [ 搭乗・コンバインド式 ]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01	施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB210570

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	路体（築堤）盛土（ICT）	単位		m3		
規格	20,000m3未満 無し				1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [ 湿地・ICT施工対応型 ]	7 t 級 供用日当たり賃料	%				L001006001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ICT施工対応型）	%				L001300005 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t 供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工数量	20,000m3未満					
J02 障害の有無	無し					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB220070

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	法面整形（ICT）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(ｸｰ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t 吊 供用日当たり賃料	%				L001012001 管理費区分 無	
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	%				L001300004 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J03 土質	切土部 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB220070

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形（ICT）	盛土部 無し ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(ｸｰ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t 吊 供用日当たり賃料	%				L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	%				L001300004 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 土質	ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB220070

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形（ICT）	盛土部 有り ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(ｸｰﾗ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t 吊 供用日当たり賃料	%				L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	%				L001300004 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 土質	ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB210130

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り（ICT）	無し 無し	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(ｸｰﾗ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t 吊 供用日当たり賃料	%				L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	%				L001300004 管理費区分 無
J01 土留方式の種類	無し					
J02 障害の有無	無し					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB210030

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型） [ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用日当たり賃料		%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB210410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t 供用日当たり賃料	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB210410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド*	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [ 後方超小旋回・超低騒音 ]	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg 供用日当たり賃料	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表

単-52号

WB821410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-54号

WB821410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 JIS A5372 参考質量134kg	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.756			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-56号

WB821410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.45m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902312005 管理費区分 無
鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロングタイプ)	2 5 0 × 4 0 0 0	本	2.5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.54			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=4000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.45 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-58号

WB821410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャー 40~0 0.5m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロングタイプ)	300×4000	本	2.5			Z902312010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=4000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料



## 2次単価表

単-60号

WB821410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャー 40~0 0.6m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902312020 管理費区分 無
鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロングタイプ)	4 0 0 × 4 0 0 0	本	2.5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=4000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-62号

WB240730

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012010 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない :	時間				K0202108 管理費区分 無 単-110号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB240210

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

## 2次単価表

単-65号

WB240730

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012010 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない :	時間				K0202108 管理費区分 無 単-111号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB240210

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

## 2次単価表

単-68号

WB821410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

## 2次単価表

単-70号

WB821430

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 参考質量32kg	枚	100			Z002320002 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 40×6×60					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	小段面部					

参考資料

## 2次単価表

単-71号

WB821410

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.65m <sup>3</sup> /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 JIS A5372 参考質量134kg	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.78			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m <sup>3</sup> /10m					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-72号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表

単-73号

WB821430

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 小段面部	枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100				Q001367002 管理費区分 無し
U形用蓋 (1種)	450 56×7×60 参考質量54kg	枚	100				Z002320004 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無し
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	450 56×7×60						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	小段面部						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB240010

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3）2.9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-75号

CB240210

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-76号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-77号

WB821430

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 参考質量32kg	枚	100			Z002320002 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 40×6×60					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	小段面部					

参考資料

## 2次単価表

単-78号

WB821430

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 小段面部	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚		100			Q001367002 管理費区分 無し
U形用蓋 (1種)	450 56×7×60 参考質量54kg	枚		100			Z002320004 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無し
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリ-U型 1種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	450 56×7×60						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	小段面部						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-79号

CB240010

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-80号

CB240210

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	摘要
	型枠 一般型枠 小型構造物						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-81号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-82号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-84号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-85号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-86号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	基面整正						
規格							
			単位		数量	1	単価
					m2		
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-88号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-89号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	単価	摘要	
規格	18-8-40（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			1			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-90号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-91号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m3（平積 0.6 m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-92号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-93号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-94号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-95号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	単価	摘要	
規格	18-8-40（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			1			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-95号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	コンクリート規格	18-8-40（高炉）				
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.49m3を超え0.52m3以下				
J03	コンクリート打設工法	人力打設				
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-96号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-97号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-98号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	基面整正						
規格							
			単位		m2	数量	1
							単価
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-99号

CB222950

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-100号

CB210080

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料

## 2次単価表

単-101号

WB010400

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 ( I C T ) 保守点検						
規格	土砂 片切掘削 1416.6m3				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	片切掘削					
J05 条件別ICT建機施工数量 (実数)	1,416.6 m3					

参考資料

## 2次単価表

単-102号

WB010420

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	20,000m3未満 無し 13312.2m3	人			1	
土木一般世話役						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						
J01 工事全体施工数量	20,000m3未満					
J02 障害の有無	無し					
J03 条件別施工数量 (実数入力)	13,312.2 m3					

参考資料

## 2次単価表

単-103号

WB010490

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
床掘り (ICT) 保守点検	無し 無し 39.8m3					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
計							
単価							
J01 土留方式の種類	無し						
J02 障害の有無	無し						
J03 条件別施工数量 (実数入力)	39.8 m3						

参考資料

## 2次単価表

単-104号

WB010440

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T ) 保守点検	盛土部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 7921m2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J04 条件別施工数量 (実数入力)	7,921 m2					

参考資料

## 2次単価表

単-105号

WB010440

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T ) 保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 8095m2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J04 条件別施工数量 (実数入力)	8,095 m2					

参考資料



## 2次単価表

単-106号

WB010440

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T ) 保守点検	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 2507.9m2	人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						
J01 整形箇所	切土部					
J03 土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J04 条件別施工数量 ( 実数入力 )	2,507.9 m2					

参考資料

## 2次単価表

単-107号

WB010510

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	システム初期費 (ICT)				式	数量	1	単価
規格	バックホウ				単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1			Z006890002 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 対象機械	バックホウ							

参考資料

## 2次単価表

単-108号

WB010510

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	システム初期費 (ICT)				式	数量	単価	金額	単価
規格	ブルドーザ				単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
システム初期費	ブルドーザ	式	1			Z006890001 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 対象機械	ブルドーザ								

参考資料

### 3次単価表

単-109号

WK210340

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [ クローラ型・ダンプ・全旋回式 ]	10 ~ 11 t 積級 供用日当たり賃料	日				L001030012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工数量	5,000m3以上					

参考資料

### 3次単価表

単-110号

K0202108

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間				M000202108 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間								

参考資料

### 3次単価表

単-111号 K0202108

単価適用年月	20241103
歩掛適用年月	20241103
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間				M000202108 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間								

参考資料