24-84-00-0011-0 印刷管理ID: 05d89fb3

1頁

### 見積用

令和6年度 第J-5号 クリーンセンター滋賀築堤工事

# 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事 実施設計書

#### 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

#### 滋賀県環境事業公社

24-84-00-0011-0 印刷管理ID:05d89fb3

2頁

# 積 算 情 報

設	計	書	<b>=</b>	霍	Ē	号	24-84-00-0011-0	設		計	者	名	
出	張			所		名	滋賀県環境事業公社						
適	用			単		価	一般土木		施工	地区	甲賀土木事和	务所管内	
步	掛 i	茵	用	年	F.	3	2025年 1月 1日						
単	価 i	茵	用	年	F.	3	2025年 1月 1日						
			生	コ		ン	甲賀土木事務所管内						
			Ξ										
			合			材							
						173							
適用			石			材							
地	X		н			าง							
			港	湾	石	材							
			<i>'</i> ''	/->	Н	.153							
			燃			料							
			Print										
ji	適	用		I		種	河川工事						

Ī	積算時想定工事期間	2025年 2月18日 ~	2026年 3月25日 (401日)

- 2 -

24-84-00-0011-0 印刷管理ID:05d89fb3 3頁

# 工事概要一覧表

		事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
				令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀	<b>界筑坦丁車</b>
	費	目	本工事費	マ和の中皮 第3・35 グリーンピンダ燃料	<sup>技</sup> 宋佐上 <del>尹</del>
	No		当初	变	更
	NO		<b>∃</b> 190	<b>发</b>	史
	1				
エ	2				
事	3				
概	4				
要	5				
	6				
	7				

- 3 -

### 設計総括表

工事名 令和6年度 第J-5号	クリーンセンタ	滋賀築堤工事	当	初事業園	区分 河川改修 区分 築堤・護岸		
┃────────────────────────────────────	単位		単価		数量増減	金額増減	摘要
<u>エ争区ガ・工作・作が</u> 築堤・護岸	+ III	双里		五 祖	双里归顺	亚识相似	刊的女
木龙 设广	式						
		1					
土工							
	式	1					
掘削工		I					
7年日7 二	式						
		1					
盛土工							
	式	4					
计壳故形工 (101)		1					
法面整形工(ICT)	式						
	10	1					
作業土工							
	式						
ナエサンエ		1					
法面排水工	式						
	10	1					
小段排水工							
	式						
WHI I.T () L.T. ()		1					
縦排水工(法面部)	式						
	10	1					
縦排水工(小段部)							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	式						
1.0350 - N. 511 - L. T.		1					
小段張りコンクリート工	式						
	10	1					
水路蓋工		· .					
	式						
Lab What to an an		1					
水路端部処理工	<u>_</u>						
	式	1					
		ı					

### 設計総括表

工事名 令和6年度 第J-5号	クリーンセンタ	滋賀築堤工事	当	初事業区	分 河川改修 分 築堤·護岸		
┃ 工事区分・工種・種別	単位	 数量	 単価		ガ   栄促・ 護圧 数量増減	金額増減	摘要
集水桝工 集水桝工	半位	<u> </u>	半川	立領	<u> </u>	立 合共 自 / <b>以</b>	<b>順女</b>
未为小江上	式						
	-	1					
構造物撤去工	_12						
	式	1					
アスファルト舗装版取壊工		ı					
7 77 7 77 Index NATA AX I	式						
		1					
構造物取壊工	_12						
	式	1					
//////////////////////////////////////	式						
		11					
直接工事費	式						
	IV	1					
共通仮設		·					
–	式						
エンマ/できり 中		1					
共通仮設費	式						
	10	1					
技術管理費							
	式	4					
		1					
、	式						
		1					
共通仮設費 (率計上)							
	式	1					
 純工事費		l I					
ᆘᆚᅷᆽ	式						
		1					
現場管理費	_12						
	式	1					
		ı					

### 設計総括表

工事名 令和6年度 第J-5号	クリーンセンタ滋賀築堤工事	当	初 事業区	分 河川改修 分 共通仮設		
工事区分・工種・種別	単位数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	式 1		= 50	, <u> </u>	= 3.7 3.17	
一般管理費等	式 1					
工事価格	式 1					
消費税相当額	式 1					
工事費計	式 1					

[事名   令和 6 年度 第 J - 5 号 クリーンセン	ンタ滋賀築堤工事	当初	初 <u>事業区分 河川改修</u> 工事区分 築堤・護岸			主たる工種   河川工事   施工地域   補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤·護岸								
		式						
			1					
土工								
		式						
			1					
掘削工								
		式						
			1					
掘削	土質土砂;施工方法オーフ							l
		m3						単-1号
	無し;施工数量5,000m3		3,890					週休
1=W1	未満							
掘削(ICT)	土質土砂;施工方法片							\\\\ - =
	切掘削	m3						単-2号
I THATTAM			1,420					週休
土砂運搬	土質土砂(岩塊・玉石混							W 0.0
	り土含む)	m3	5.040					単-3号
<b>以上</b> 工			5,310					週休
盛土工		式						
		<b>I</b>	1					
路体(築堤)盛土	 施工幅員2.5m未満		I					
路体(采堤)盆上	ル上幅貝2.500木间	m3						  単-4号
		IIIO	2,100					│ <del></del>
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m		2,100					旭州
叫作(禾花/皿工		m3						単-5号
	>1 1mg</td <td></td> <td>687</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>週休</td>		687					週休
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上							2271
2411 (212.42) <u>m</u> (101.7)	I	m3						単-6号
			13,300					週休
搬入土仮置き工			-,					211
		m3						単-7号
			10,000					週休

名 令和6年度 第J-5号 クリーンセ	ンタ滋貨染堤上事	当初	事業区分 河 工事区分 築	<u>川改修</u> 堤・護岸		主たる工種 河川工事 施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額	増減 摘要	
法面整形工(ICT)								
		式						
			1					
法面整形(切土部)(ICT)	土質レキ質土、砂及び砂							
	質土、粘性土	m2					単-8号	
:	<b>注天校园长便</b> 上		2,510					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2					単-9号	
		m2	8,100				平-9号 	
法面整形(盛土部)(ICT)	 法面締固め有り		8,100				<u></u>	
/女园走//(画工即/(101/	A 전 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	m2					単-10号	
			7,920					
作業土工			,					
		式						
			1					
床掘(ICT)	土砂 標準							
		m3					単-11号	
			40					
床掘	平均施工幅1.0m以上2.							
	0m未満	m3	0.400				単-12号	
	 最大埋戻幅1.0m以上4.		2,400					
<b>埋</b> 庆	取入埋庆幅1.0m以上4. 0m未満	m3					  単-13号	
		IIIS	1,690				¥-135 	
	 最大埋戻幅1.0m未満		1,030					
-1/	4メノン・エババ田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	m3					単-14号	
			24					
去面排水工 								
		式						
			1					
小段排水工								
		式						
1.50111.1.	A11 545		1					
小段排水	鉄筋コンクリートU形						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	300 B	m	4 457				単-15号	
			1,457					

「名 令和6年度 第J-5号 クリーンセ	ンタ滋質染堤上事	当初	初 事業区分 河川改修 工事区分 築堤・護岸			主たる工種   河川工事   施工地域   補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要	
小段排水	鉄筋コンクリートU形							
	450	m					単-16号	
			179				週	
小段排水	ベンチフリューム250							
		m					単-17号	
			454				週	
小段排水	ベンチフリューム300							
		m					単-18号	
			111					
小段排水	ベンチフリューム400							
		m					単-19号	
			482				週	
縦排水工(法面部)								
		式						
			1					
縦排水	鉄筋コンクリートU形							
	300 B	m					単-20号	
MVIII. I.	A### _ > # 11 1 1 1 T		547					
縦排水	鉄筋コンクリートU形						<b>"</b> 4 0	
	450	m					単-21号	
WY+11-12-T / .1. 50 50)			76					
縦排水工(小段部)								
		式	1					
小段部横断側溝300〔蓋1種〕	 B300×H300 1種蓋		1					
小杉中は一部一番・一番・一番・一番・一番・一番・一番・一番・一番・一番・一番・一番・一番・一	D3UU X N3UU I 作益	m					単-22号	
		III	144					
小段部横断側溝450〔蓋1種〕	B450×H450 1種蓋		144				四	
いた女は1981日は19450 「毎1年」		m					単-23号	
			12				型	
小段張りコンクリートエ			12					
コヤメルグーン ノウ・「工		式						
		10	1					
小段張りコンクリート	小構造物 18-8-40BB		'					
1 7 7 7 - 7 1	10 0 TO 0	m					単-24号	
			1,910					

3 令和6年度 第J-5号 クリーンセン			工事区分類			江地域 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
水路蓋工							
		式					
			1 1				
縦排水工	側溝蓋1種 PU300						
TO CAPITALISM	MAPPE NE L'OCCO	枚					単-25号
		12	190				世 255 追
 縦排水工	 側溝蓋1種 PU450		190				<u> </u>
和此1十八二	別/再益   作	枚					単-26号
		1X	0.5				
WHI 1 ( 1.50 to )	/DIV#### / T.F. DIVID DO		35				退
縦排水工(小段部)	側溝蓋1種 PU300	ļ.,					
		枚					単-27号
			238				退
縦排水工(小段部)	側溝蓋1種 PU450						
		枚					単-28号
			20				退
水路端部処理工							
		式					
			1 1				
止壁工	コンクリート規格18-8-40(高						
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	式					単-29号
	無し	10	1 1				
集水桝工			<u>'</u>				
朱小1794工		式					
		IV.	1 1				
TO 1847 4- #- 1,444 s	7500 1500 11000	-	1				
現場打ち集水桝A	B500 × L500 × H680	-					W 00 F
		基					単-30号
			28				退
現場打ち集水桝B	B650 × L650 × H840	[					
		基					単-31号
			1				退
現場打ち集水桝C-1,C-2	$B500 \times L650 \times H700$						
		基					単-32号
			2				退
現場打ち集水桝C-3	B500 × L650 × H840						
		基					単-33号
			3				退

事名 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事		当 初 <u>事業区分 河川改修</u> 工事区分 築堤・護岸				主たる工種   河川工事   施工地域   補正無し				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額	増減 摘要			
現場打ち集水桝D	B600 × L500 × H500									
		基					単-34号			
			2							
現場打ち集水桝E	B500 × L500 × H500									
		基					単-35号			
			4							
現場打ち集水桝F-1	B600 × L650 × H700									
		基					単-36号			
			2							
現場打ち集水桝F-2	$B650 \times L650 \times H750$									
		基					単-37号			
TD LD LT + + + - 1.1 Hr o	D450 1500 11050		1							
現場打ち集水桝G	B450 × L500 × H650	#					単-38号			
		基	6							
	B600 × L600 × H760		0							
現場打り集小物□	B600 × L600 × ⊓/60	基					単-39号			
		<b>荃</b>	1				二 年-39号 -			
黄造物撤去工			ı				, LE			
再足物版公工 		式								
		10	1 1							
アスファルト舗装版取壊工			·							
TO TO THE HIMSE NOT TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T		式								
			1							
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装									
	版;アスファルト舗装版厚15c	m					単-40号			
	m以下		52							
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装									
	版;舗装版厚5cm	m2					単-41号			
			1,545							
殼運搬処理	アスファルト殻									
		m3					単-42号			
			77				退			
構造物取壊工										
		式								
			1							

工事名 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ	滋賀築堤工事	当初	事業区分 河工事区分 築		主流	たる工種 河川工事 工地域 補正無し	Į ,		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	Ę
鉄筋構造物取壊し									
		m3						単-43号	
4m 66 1# 14 4m HR 1# 1			5.4						週休有
無筋構造物取壊し		m2						単-44号	
		m3	11					早 - 445	週休有
	40kg以下		11						旭小日
⊞JM Z	401/201	枚						単-45号	
		^	3						週休有
蓋撤去	40を超え170kg以下								
		枚						単-46号	
			10						週休有
転落防護柵撤去	H=1.10m								
		m						単-47号	
			16						週休有
<b>殼運搬処理工</b>		_,,							
		式							
   コンクリート殻運搬処理	鉄筋コンクリート殻		1						
コングリート放連放処理	鉄筋コングリート放	m3						単-48号	
			5.4					<del>+-405</del>	週休有
コンクリート殻運搬処理	無筋コンクリート殻		0.1						27115
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	m3						単-49号	
			11						週休有
直接工事費									
		式							
			1						
共通仮設									
		式							
+ 活ん≒九典			1						
共通仮設費		式							
		140	1 1						
 技術管理費			'						
White		式							
			1						

工事名 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ液	<b>玄賀築堤工事</b>	当初	事業区分 江	可川 <u>改修</u> +通仮設	主流	たる <u>工種</u> 河川コ 丁地域 補正無			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	要
保守管理(ICT)									
		式						内-1号	
			1						週休有
システム初期費(ICT)									
		式						内-2号	\m 4- <del>-</del>
TB+BT電+辛小辛弗/安≒↓↓\			1						週休有
現場環境改善費(率計上)		式							
		16	1						
共通仮設費 (率計上)			<u> </u>						
八心以以見(十川上)		式							
		10	1						
純工事費			· ·						
		式							
			1						
現場管理費									
		式							
			1						
工事原価									
		式							
			1						
一般管理費等									
		式							
丁事体			1						
工事価格		式							
		<b>I</b> \	1						
			1						
/마시마디다		式							
		- 0	1						
工事費計									
		式							
			1						
									公女次州

### 一式当たり内訳書

			<u> </u>	<u> </u>				
保守管理 第1号内訳書	(ICT)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250101 20250101 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)保守点検	土質 = 土砂:施工方法 = 片切掘削:条件別ICT建機施工数量(実数) = 1,416.6m3:	式	1					WB010400 管理費区分 無 単-120号
			'					
路体(築堤)盛土 (IC T)保守点検	工事全体施工数量 = 20,000m3未満:障害の 有無 = 無し:条件別施工数量(実数入力) = 13,312.2m3:	式						WB010420 管理費区分 無 単-121号
			1					
床掘り (ICT)保守点 検	土留方式の種類 = 無し:障害の有無 = 無し :条件別施工数量(実数入力) = 39.8m3:	式						WB010490 管理費区分 無 単-122号
			1					
法面整形 (ICT)保守 点検	整形箇所 = 盛土部:法面締固めの有無 = 有 り:土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 :条件別施工数量(実数入力)=7,921m2	式						WB010440 管理費区分 無 単-123号
	•		1					
法面整形 (ICT)保守 点検	整形箇所 = 盛土部:法面締固めの有無 = 無し:土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土:条件別施工数量(実数入力)=8,095m2	式						WB010440 管理費区分 無 単-124号
	•		1					
法面整形 (ICT)保守 点検	整形箇所 = 切土部: 土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土:条件別施工数量(実数入力)=2,507.9m2:	式						WB010440 管理費区分 無 単-125号
			1					

### 一式当たり内訳書

			ショルリ	<u> </u>				
第1号内訳書	守管理(ICT)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250101 20250101 1.000-00000020
名称	規格 / 条	件 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

### 一式当たり内訳書

			エコルリ	<u>ריותניו</u>				
シズ 第2号内訳書	テム初期費(ICT)						单価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250101 20250101 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I )	C T 対象機械 = バックホウ:	式	1					WB010510 管理費区分 無 単-126号
システム初期費 ( I )	C T 対象機械 = ブルドーザ:	式	1					WB010510 管理費区分 無 単-127号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

| 八半|||

単-1号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 掘削 m3 単 数 単 規 | 土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 掘削 土質 = 土砂:施工方法 = オープンカット:押土の有 CB210100 無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5, 管理費区分 無 000m3未満: 単-50号 単価

単-2号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 掘削(ICT) m3 単 数 単 規 土質土砂;施工方法片切掘削 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 掘削(ICT) 土質 = 土砂:施工方法 = 片切掘削: CB210120 管理費区分 無 m3 単-51号 単価

単-3号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 土砂運搬 m3 単 数 単 規 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) 施工数量=5,000m3以上:積込機種・規格= WB211810 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):運搬距 管理費区分 無 単-52号 離 (m) = 280以下: 単価

「八半川

単-4号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土 m3 単 数 単 規 施工幅員2.5m未満 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 路体(築堤)盛土 施工幅員=2.5m未満: CB210510 管理費区分 無 m3 単-53号 単価

20250101

### 1次単価表

単-5号 単価適用年月

歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土 m3 単 数 単 規 施工幅員2.5m以上4.0m未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 路体(築堤)盛土 施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満: CB210510 管理費区分 無 単-54号 単価

単-6号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土(ICT) m3 単 数 単 規 施工幅員4.0m以上 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 路体(築堤)盛土(ICT) 施工数量 = 20,000m3未満:障害の有無 = 無し CB210570 管理費区分 無 m3 単-55号 単価

単-7号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101

労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|搬入土仮置き工 m3 単 数 単 規 位 価 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 整地 作業区分 = 残土受入れ地での処理: CB210610 管理費区分 無 単-56号 単価

単-8号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形(切土部)(ICT) m2 単 数 単 規 土質レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 法面整形(ICT) 整形箇所 = 切土部:土質 = レキ質土、砂及び砂 CB220070 質土、粘性土: 管理費区分 無 m2 単-57号 単価

単-9号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形(盛土部)(ICT) m2 単 数 単 法面締固め無し 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 法面整形(ICT) 整形箇所 = 盛土部:法面締固めの有無 = 無し CB220070 : 土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土: 管理費区分 無 m2 単-58号 単価

単-10号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形(盛土部)(ICT) m2 単 数 単 法面締固め有り 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 法面整形(ICT) 整形箇所 = 盛土部:法面締固めの有無 = 有り CB220070 : 土質 = レキ質土、砂及び砂質土、粘性土: 管理費区分 無 m2 単-59号 単価

20250101

### 1次単価表

 単-11号
 単価適用年月

 歩掛適用年月

20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 床掘(ICT) m3 単 数 単 規 土砂 標準 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 床掘り(ICT) 土留方式の種類=無し:障害の有無=無し: CB210130 管理費区分 無 m3 単-60号 単価

単-12号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 床掘 m3 単 数 規 平均施工幅1.0m以上2.0m未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 床掘り 土質 = 土砂:施工方法 = 平均施工幅1m以上2m CB210030 未満: 土留方式の種類 = 無し: 障害の有無 = 管理費区分 無 無し: 単-61号 単価

単-13号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻 m3 単 数 単 規 最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 埋戻し 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満: CB210410 管理費区分 無 m3 単-62号 単価

 単-14号
 単価適用年月
 20250101

 歩掛適用年月
 20250101

 労務調整-超過-規制
 1.000-000000

					少田 労務	N週用牛月 S調整-超過-規制	1.000-00000020
名   埋戻 称   規   最大埋戻幅1.0m未満 格				m3			4
74				単 位	数量	当 1 何	<u>.</u> [i
格	40.45 / 47 /H	324 /4	¥L 🖻		Y /TT		
名称 埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 最大埋戾幅1m未満:	単位	数量	<u> </u>	单価	金額	摘要 CB210410
		m3					管理費区分 無
			1				単-63号
計							
単価							

単-15号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 小段排水 単 数 規 鉄筋コンクリートU形300B 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 作業区分 = 据付け: L=1000・L=4000の使用の U型側溝 WB821410 有無 = 無し:夜間作業の有無 = 無し:U型側 管理費区分 無 溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372:U型 1 単-64号 側溝の規格 = 300B 300×300×600:時間的制 約の有無=無し:施工箇所における補正=小 段面部:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕 石の種類 = 再生クラッシャラン 40~0:基礎砕石設 計数量(実数入力)=0.5m3/10m: 基面整正 CB210080 管理費区分 無 m2 0.5 単-65号 単価

単価適用年月 単-16号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 小段排水 単 数 規 鉄筋コンクリートU形450 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 作業区分 = 据付け: L=1000・L=4000の使用の U型側溝 WB821410 有無 = 無し:夜間作業の有無 = 無し:U型側 管理費区分 無 溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372:U型 1 単-66号 側溝の規格 = 450 450×450×600:時間的制 約の有無=無し:施工箇所における補正=小 段面部:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕 石の種類 = 再生クラッシャラン 40~0:基礎砕石設 計数量(実数入力)=0.63m3/10m: 基面整正 CB210080 管理費区分 無 m2 0.6 単-67号 単価

| **八千**|| | 単-17号

単-17号					単価	適用年月	2	0250101
			適用年月		0250101			
						調整-超過-規制	J 1	.000-00000020
名 小段排水				m				
名 小段排水 称				 単	数		単	
 規 ベンチフリューム250						10	単価	
規 ベンチフリューム250 格	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					.0		
名称 	規格/条件	単位	数量	1	——── 単価	金額	摘要	
U型側溝			<u> </u>		<del></del>	五十二		WB821410
	有無 = L=4000mm: 夜間作業の有無 = 無し:U	m						管理費区分 無
	型側溝の種類 = 側溝(各種): U型側溝の規	"	10					単-68号
	A・仕様 = L=2000mm: U型側溝の質量 = 1000kg		10					<del>+</del> -005
	/個以下:時間的制約の有無 = 無し:施工箇							
	所における補正=小段面部:基礎砕石施工の							
	有無=有り:基礎砕石の種類=再生クラッシャラン							
	40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.4							
	5m3/10m:							
基面整正	31137 10111 .							CB210080
<b>本</b> 山走止		m2						管理費区分 無
		IIIZ	4.5					単-69号
			4.5					半-03万
i l								
単価								
<del>                                    </del>								

畄 - 18무

単-18号					単価:	適用年月	2	20250101
						適用年月		20250101
						調整-超過-規制		1.000-00000020
67 JUSTINIA					23333		, T	1.000 0000020
名 小段排水 称				m	Net.		,,,	
柳				<u>単</u> 位	数		単価	
現  ベンチフリューム300					量	10	価	
規 ベンチフリューム300 格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単	<b>单価</b>	金額		摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け:L=1000・L=4000の使用の			•				WB821410
	有無 = L=4000mm: 夜間作業の有無 = 無し: U	m						管理費区分 無
	型側溝の種類 = 側溝(各種): U型側溝の規	["	10					単-70号
	本・		10					<del></del> -705
	/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇							
	所における補正 = 小段面部:基礎砕石施工の							
	有無 = 有り:基礎砕石の種類 = 再生クラッシャラン							
	40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.5							
	m3/10m:							
基面整正								CB210080
		m2						管理費区分 無
			5					単-71号
								<del></del>
計								
T								
l								
単価								
	I					1		

単価適用年月 単-19号 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 小段排水 単 単 数 規 ベンチフリューム400 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 U型側溝 作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の WB821410 有無 = L=4000mm: 夜間作業の有無 = 無し: U 管理費区分 無 型側溝の種類 = 側溝(各種): U型側溝の規 単-72号 10 格・仕様 = L=2000mm: U型側溝の質量 = 1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正 = 小段面部:基礎砕石施工の 有無=有り:基礎砕石の種類=再生クラッシャラン 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.6 m3/10m: 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-73号 6 単価

単-20号

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 縦排水 単 単 数 規 鉄筋コンクリートU形300B 位 量 価 10 規格 / 条件 単位 摘要 名称 数量 単価 金額 U型側溝(縦排水) 時間的制約無し、L=600mm、60を超え300kg/個 YZA0000003-001 以下 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートU形(ソケット付) 300×300×600 参考質量85kg Z902306030 管理費区分 無 11 鉄筋コンクリートU形(ソケット付、滑り止 300×300×600 参考質量92kg Z902306045 め付) 管理費区分 無 5.5 対象構造物 = 縦排水溝:施工区分 = クレーン機能 コンクリート打設工 WB240730 付きバックホウ:生コンクリート規格=18-8-40(高炉 管理費区分 無 ):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コン 9 単-74号 クリート使用量 = 10m3/100m2:目地材の有無 = 有 型枠 型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 小型 CB240210 管理費区分 無 構造物: m2 単-75号 4 基面整正 CB210080 管理費区分 無 m2 単-76号 3 単価

単-21号

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 縦排水 単 単 数 規 鉄筋コンクリートU形450 位 量 価 10 規格 / 条件 単位 数量 摘要 名称 単価 金額 時間的制約無し、L=600mm、60を超え300kg/個 U型側溝(縦排水) YZA0000003-001 以下 管理費区分 無 鉄筋コンクリートU型側溝 ソケット付 450×450 YZA0000009-001 管理費区分 無 11 鉄筋コンクリートU型側溝 ソケット付、滑り止め付 450×450 YZA0000010-001 管理費区分 無 5.5 コンクリート打設工 対象構造物 = 縦排水溝:施工区分 = クレーン機能 WB240730 付きバックホウ:生コンクリート規格=18-8-40(高炉 管理費区分 無 ):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コン 単-77号 8.9 クリート使用量 = 10m3/100m2:目地材の有無 = 有 型枠 型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 小型 CB240210 管理費区分 無 構造物: m2 単-78号 4 基面整正 CB210080 管理費区分 無 m2 4.3 単-79号 単価

単-22号					単価i	適用年月	2	20250101
					歩掛i	適用年月	2	20250101
					労務語	調整-超過-規制	ij   1	.000-00000020
名 小段部横断側溝300〔蓋1種〕				m				
称				単   ""	数		<b>#</b>	
107      規   B300×H300 1種蓋		位	量	10	単価			
税   B300 X H300   T性益   L6	3300 X N300 1作品						1Щ	
格							T	
<b></b> 名称	規格 / 条件	単位	数量	単化	西	金額	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け:L=1000・L=4000の使用の							WB821410
	有無 = 無し:夜間作業の有無 = 無し:U型側	m						管理費区分 無
	溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372:U型		10					単-80号
	側溝の規格 = 300B 300×300×600:時間的制							
	約の有無 = 無し:施工箇所における補正 = 小							
	段面部:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕							
	石の種類 = 再生クラッシャラン 40~0:基礎砕石設							
甘嘉敢工	計数量(実数入力)=0.5m3/10m:							CD040000
基面整正								CB210080
		m2						管理費区分 無
			5					単-81号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:							WB821430
	蓋版の種類 = 鉄筋コンウリートU型 1種 JIS A 5372	枚						管理費区分 無
	:蓋版の規格 = 300 40×6×60:時間的制約		16.5					単-82号
	の有無=無し:施工箇所における補正=小段							
	面部:							
計								
W/T								
単価								

単-23号			適用年月		20250101			
						適用年月		20250101
					万務:	調整-超過-規制	IJ   1	1.000-00000020
名 小段部横断側溝450〔蓋1種〕 称	m  単	数		単				
規 B450×H450 1種蓋		· 位	量	10	単価			
格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単信	' ₩	金額		摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け: L=1000・L=4000の使用の	+12	<u> </u>	<del></del>	Щ	77. HX		WB821410
- 1/3/13	有無=無し:夜間作業の有無=無し:∪型側	m						管理費区分 無
	溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型	["	10					単-83号
	側溝の規格 = 450 450 × 450 × 600: 時間的制		10					T 00 3
	約の有無=無し:施工箇所における補正=小							
	段面部:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕							
	石の種類 = 再生クラッシャラン 40~0:基礎砕石設							
	計数量(実数入力)=0.65m3/10m:							
基面整正	HIXX = ( XXX/(/J ) 0.00III0/ IVIII .							CB210080
<b>全</b> 周走止		m2						管理費区分 無
			6.5					単-84号
	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:		0.0					WB821430
<u></u>	蓋版の種類 = 鉄筋コンケリートU型 1種 JIS A 5372	枚						管理費区分 無
	: 蓋版の規格 = 450 56×7×60: 時間的制約	[12	16.5					単-85号
	の有無=無し:施工箇所における補正=小段		10.0					+ 00 5
	面部:							
	шп.							
計								
単価								
<del></del>								

単価適用年月 単-24号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|小段張りコンクリート 単 数 単 規 小構造物 18-8-40BB 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 コンクリート 構造物種別=小型構造物:打設工法=バックホウ CB240010 ( クレーン機能付 ) 打設: コンクリート規格 = 18-8-40 管理費区分 無 (高炉):養生工の種類=一般養生:費用の 単-86号 0.9 内訳 = 全ての費用: 型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 小型 型枠 CB240210 構造物: m2 管理費区分 無 単-87号 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-88号 11 単価

単価適用年月 単-25号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 縦排水工 枚 単 数 単 規 側溝蓋1種 PU300 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 蓋版コンクリート・鋼製 昼間版 40kg以下 制約無 法面縦排水 YZA0000007-001 管理費区分 無 U形用蓋(1種) 300 40×6×60 参考質量32kg Z002320002 枚 管理費区分 無 単価

単-26号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 縦排水工 枚 単 数 規 側溝蓋1種 PU450 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40を超え170kg以下 制約無 法面縦排水 YZA0000008-001 管理費区分 無 U形用蓋(1種) 450 56×7×60 参考質量54kg Z002320004 枚 管理費区分 無 単価

単-27号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 縦排水工(小段部) 枚 単 数 規 側溝蓋1種 PU300 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 蓋版 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: WB821430 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 管理費区分 無 : 蓋版の規格 = 300 40×6×60: 時間的制約 単-89号 1 の有無=無し:施工箇所における補正=小段 面部: 単価

単価適用年月 単-28号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 縦排水工(小段部) 枚 単 数 規 側溝蓋1種 PU450 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 蓋版 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: WB821430 蓋版の種類 = 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 管理費区分 無 : 蓋版の規格 = 450 56×7×60: 時間的制約 単-90号 1 の有無=無し:施工箇所における補正=小段 面部: 単価

単価適用年月 単-29号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 止壁工 式 単 数 規 コンクリート規格18-8-40(高炉): コンクリート夜間割増無し 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = 人力打 コンクリート CB240010 設: コンクリート規格 = 18-8-40(高炉): 養生工 管理費区分 無 の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有無 = 無 単-91号 0.3 し:費用の内訳=全ての費用: 型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 小型 型枠 CB240210 構造物: m2 管理費区分 無 単-92号 5.4 単価

単価適用年月 単-30号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝A 基 単 単 数 規 B500×L500×H680 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.36m3を超え0.38m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-93号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-94号 8.1 単価

単価適用年月 単-31号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝B 基 単 数 規 B650×L650×H840 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.52m3を超え0.55m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-95号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-96号 11 単価

単-32号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝C-1,C-2 基 単 数 規 B500×L650×H700 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-97号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-98号 9.5 単価

単-33号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝C-3 基 単 数 規 B500×L650×H840 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-99号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-100号 9.5 単価

単-34号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝D 基 単 単 数 規 B600×L500×H500 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-101号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-102号 9 単価

単-35号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝E 基 単 数 規 B500×L500×H500 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.28m3を超え0.30m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 10 単-103号 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-104号 8.1 単価

単価適用年月 単-36号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝F-1 基 単 数 規 B600×L650×H700 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.43m3を超え0.46m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 10 単-105号 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-106号 10.5 単価

単-37号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝F-2 基 単 数 規 B650×L650×H750 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-107号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-108号 11 単価

単価適用年月 単-38号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝G 基 単 数 規 B450×L500×H650 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-109号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 7.7 単-110号 単価

単価適用年月 単-39号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝H 基 単 数 規 B600×L600×H760 位 量 価 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格 = 18-8-40(高炉):1箇所当りコン CB222950 /リート使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下: コン/リ 箇所 管理費区分 無 -ト打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般 単-111号 10 養生・特殊養生(練炭): 基面整正 CB210080 m2 管理費区分 無 単-112号 10 単価

単-40号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版切断 単 数 規 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 舗装版切断 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 CB430510 = 15cm以下:費用の内訳=全ての費用: 管理費区分 無 単-113号 単価

1/A=

単-41号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版破砕 m2 単 数 規 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5㎝ 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 舗装版破砕 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無= CB430310 無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm 管理費区分 無 以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳= 単-114号 1 全ての費用: 単価

単-42号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 殼運搬処理 m3 単 数 規 アスファルト殻 位 量 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 殼運搬 殼発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機 CB227010 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 管理費区分 無 有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無) 1 単-115号 = 22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック「オンロード・ディーゼル ] | 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 | 10 t 積級 良好 供用日 】 アスファルト殻 YZT0000001-001 管理費区分 T 単価

単-43号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

							労務計	問整-超過-規制		.000-00000020
名 鉄筋構造物取壊し 称					単	m3	数		単	
名 鉄筋構造物取壊し 称 規 規 格					位		量	1	価	
<u>名</u>		規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
<b>鉄筋構造物</b>	昼間 機械施工	制約無	+14			<u>+</u> іщ		71. US		Q001611007
27/33 11372 113	_1-3 1/21/2002		m3							管理費区分 無
				1						1-1-X-13 M
計										
単価										

単-44号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名無筋構造物取壊し m3 単 数 単 規 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001 管理費区分 無 m3 単価

単-45号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 蓋撤去 枚 単 数 規 40kg以下 位 量 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 蓋版 作業区分 = 再利用撤去:夜間作業の有無 = 無 WB821430 し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 管理費区分 無 区分 = 40kg/枚以下:時間的制約の有無 = 無 単-116号 1 し:施工箇所における補正=無し: 単価

単-46号

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 蓋撤去 枚 単 数 規 40を超え170kg以下 位 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 蓋版 作業区分 = 再利用撤去: 夜間作業の有無 = 無 WB821430 し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 管理費区分 無 区分 = 40を超え170kg/枚以下:時間的制約の 単-117号 1 有無=無し:施工箇所における補正=無し: 単価

単-47号 単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 転落防護柵撤去 単 数 単 規 H=1.10m 位 価 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 横断・転落防止柵撤去エブロック建込用 ビーム式・パネル式 Q001166004 管理費区分 無 単価

	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
単-48号					単価	適用年月	20	0250101
		歩掛	適用年月	20	0250101			
					労務	調整-超過-規制	1	. 000-00000020
名     コンクリート殻運搬処理       称        規     鉄筋コンクリート殻	m3 単	数		畄				
						1	単価	
格	位							
<b>名</b> 称	規格 / 条件	単位	数量	単	価	金額		摘要
殼運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋)構造物とりこわ							CB227010
	し:積込工法区分=機械積込:DID区間の有	m3						管理費区分 無
	無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)		1					単-118号
	= 23.2km以下:費用の内訳 = 全ての費用:							
	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル							
	]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t							
	積級 良好 供用日 】							
鉄筋コンクリート殻								YZT0000002-001
		m3						管理費区分 T
			1					
計								
単価								
	1		I .					

/ 八千川

単価適用年月 単-49号 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名「コンクリート殻運搬処理 m3 単 数 規 無筋コンクリート殻 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 殼運搬 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ CB227010 し:積込工法区分=機械積込:DID区間の有 管理費区分 無 無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無) 1 単-119号 = 23.2km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック「オンロード・ディーゼル ] | 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 | 10 t 積級 良好 供用日 】 無筋コンクリート殻 YZT0000003-001 管理費区分 T 単価

# 2次単価表(施工パッケージ)

単-50号 CB210100

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 掘削 m3 単 単 数 規 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ型)[標準型・超低 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 M000202090 騒音型 ] m 3 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープ゜ンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満

# 2次単価表(施工パッケージ)

単価適用年月 単-51号 CB210120 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 掘削(ICT) m3 単 単 数 規 土砂 片切掘削 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) [ 標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t L001012001 吊 供用日当たり賃料 管理費区分 無 ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型) L001300004 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 施工方法 片切掘削

単価適用年月 単-52号 20250101 WB211810 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) m3 単 数 単 規 5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 280以下 位 量 価 100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 施工数量 = 5,000m3以上: 不整地運搬車運転 WK210340 管理費区分 無 単-128号 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 管理費区分 無 単価 J01 施工数量 5,000m3以上 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 280以下 J04 運搬距離 (m)

単-53号 単価適用年月 CB210510 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土 m3 単 単 数 規 2.5m未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t 供用日当たり賃料 L001070002 管理費区分 無 J01 施工幅員 2.5m未満

20250101

単価適用年月

### 2次単価表(施工パッケージ)

**2 八 平 | 山 ( ) 旭 上 ハ ツ フ ー ク** 単-54号 CB210510

**歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土 m3 単 単 数 規 2.5m以上4.0m未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 L001010011 当たり賃料 管理費区分 無 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイン 運転質量3~4 t 供用日当たり賃料 L001070011 ド式] 管理費区分 無 2.5m以上4.0m未満 J01 施工幅員

単価適用年月 単-55号 CB210570 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土(ICT) m3 単 数 規 20,000m3未満 無し 価 位 1 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 規格 / 条件 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 ブルドーザ「湿地・ICT施工対応型) 7 t級 供用日当たり賃料 L001006001 管理費区分 無 ブルドーザ(ICT施工対応型) ICT建設機械経費賃料加算額 L001300005 管理費区分 無 振動ローラ(土工用)[フラット・シング 運転質量11~12t 供用日当たり賃料 L001071001 ルドラム型] 管理費区分 無 20,000m3未満 J01 施工数量 J02 障害の有無 無し

20250101

## 2次単価表(施工パッケージ)

単-56号 CB210610 単価適用年月 歩掛適用年月

20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 整地 m3 単 数 規 残土受入れ地での処理 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 バックホウ (クローラ) [標準] L001010007 たり賃料 管理費区分 無 J01 作業区分 残土受入れ地での処理

単価適用年月 20250101 単-57号 CB220070 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形(ICT) m2 単 単 数 規切土部は質土、砂及び砂質土、粘性土 価 位 1 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 規格 / 条件 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t L001012001 管理費区分 無 吊 供用日当たり賃料 バックホウ(ICT施工対応型) ICT建設機械経費賃料加算額 L001300004 管理費区分 無

切土部

レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

J01 整形箇所

J03 土質

単-58号 CB220070 単価適用年月 歩掛適用年月 20250101 20250101

			労務訓	周整-超過-規制	1.000-00000020
		m2	144		
		•	数	単	
		177	里	ן שון	
単位	構成比率	標準	事単価	単価	摘要
%					
					R0114
%					管理費区分 無
					割増率 0%
%					R0102 管理費区分 無
					割増率 0%
					R0125
%					管理費区分 無 割増率 0%
%					
					Z006702002
%					管理費区分 無
%					
					L001012001
%					管理費区分 無
					L001300004
%					管理費区分 無
					<b>分 本</b> 次 收
• • • • • • • •	% % % % % % % %	学位 構成比率 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	単位     構成比率       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %	単位     構成比率       学       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %       %	単位     構成比率     標準単価     単価       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %       %     %

単価適用年月 20250101 単-59号 CB220070 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形(ICT) m2 単 単 数 規 盛土部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 価 位 1 単位 構成比率 摘要 名称 標準単価 単価 規格 / 条件 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ)[標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t L001012001 管理費区分 無 吊 供用日当たり賃料 バックホウ(ICT施工対応型) ICT建設機械経費賃料加算額 L001300004 管理費区分 無 盛土部 J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無

参考資料

レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

J03 土質

20250101

単価適用年月

### 2次単価表(施工パッケージ)

単-60号 CB210130 CB210130 CB210130

**歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 床掘り(ICT) m3 単 単 数 規 無し 無し 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t L001012001 吊 供用日当たり賃料 管理費区分 無 ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型) L001300004 管理費区分 無 J01 土留方式の種類 無し J02 障害の有無 無し

単-61号 CB210030

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 床掘り m3 単 単 数 規 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用 L001010012 型 ] 日当たり賃料 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 無し J03 土留方式の種類 J04 障害の有無 無し

単-62号 CB210410

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m3 単 単 数 価 規 最大埋戻幅1m以上4m未満 位 1 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 規格 / 条件 単価 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 レギュラー スタンド ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 バックホウ (クローラ) [標準] L001010007 たり賃料 管理費区分 無 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t 供用日当たり賃料 L001070001 管理費区分 無

参考資料

単価適用年月 単-62号 20250101 CB210410 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m3 単 数 規 最大埋戻幅1m以上4m未満 位 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量 60~80kg 供用日当たり賃料 L001180001 管理費区分 無 最大埋戾幅1m以上4m未満 J01 施工方法

参考資料

単価適用年月 単-63号 CB210410 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m3 単 単 数 規 最大埋戻幅1m未満 価 位 1 名称 単位 構成比率 標準単価 摘要 規格 / 条件 単価 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 レギュラー スタンド ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・ 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.4 M000202123 管理費区分 無 超低騒音 1 5 m 3 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 供用日当たり賃料 L001180001 管理費区分 無

単価適用年月 20250101 単-63号 CB210410 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m3 単 数 規 最大埋戻幅1m未満 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 最大埋戻幅1m未満 J01 施工方法

単-64号

WB821410

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名U型側溝 単 単 数 量 価 規 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10 10 格 m 規格 / 条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 Q001365002 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートU形 300B300×300×600 Z002306003 管理費区分 無 16.5 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m3 0.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 無し 無し J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 鉄筋コンケリートU型 JIS A 5372 J05 U型側溝の規格 300B 300 × 300 × 600 J08 時間的制約の有無 無し J09 施工箇所における補正 小段面部 J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシャラン 40~0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)  $0.5 \, \text{m} \, 3/10 \, \text{m}$ 

単価適用年月 単-65号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単価適用年月 単-66号 20250101 WB821410 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名U型側溝 単 単 数 量 価 規 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャラン 40~0 0.63m3/10 10 格 m 規格 / 条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 Q001365002 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートU形 450 450 x 450 x 600 JIS A5372 Z002306007 参考質量134kg 管理費区分 無 16.5 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m3 0.756 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 無し 無し J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 鉄筋コンケリートU型 JIS A 5372  $450 450 \times 450 \times 600$ J05 U型側溝の規格 無し J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 小段面部 J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシャラン 40~0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力) 0.63 m3/10m

単価適用年月 単-67号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-68号

WB821410

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名U型側溝 単 単 数 規 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャラン 40~0 0.45m3/10m 量 価 位 10 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロング  $250 \times 4000$ Z902312005 タイプ) 管理費区分 無 2.5 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m3 0.54 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 L=4000mm 無し J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 側溝(各種) J06 U型側溝の規格・仕様 L=2000mm 1000kg/個以下 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 無し 小段面部 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシャラン 40~0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力) 0.45 m3/10m

単価適用年月 20250101 単-69号 CB210080 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-70号

WB821410

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名U型側溝 単 単 数 規 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m 量 価 位 10 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロング 300×4000 Z902312010 タイプ) 管理費区分 無 2.5 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m3 0.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 L=4000mm 無し J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 側溝(各種) J06 U型側溝の規格・仕様 L=2000mm 1000kg/個以下 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 無し 小段面部 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシャラン 40~0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力) 0.5 m3/10m

単価適用年月 20250101 単-71号 CB210080 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単価適用年月 単-72号 20250101 WB821410 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名U型側溝 単 単 数 規 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャラン 40~0 0.6m3/10m 量 価 位 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートベンチフリューム(ロング 400×4000 Z902312020 タイプ) 管理費区分 無 2.5 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m3 0.72 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 L=4000mm 無し J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 側溝(各種) J06 U型側溝の規格・仕様 L=2000mm 1000kg/個以下 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 無し 小段面部 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシャラン 40~0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力) 0.6 m3/10m

単価適用年月 20250101 単-73号 CB210080 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-74号 WB240730

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名「コンクリート打設工 m2 単 単 数 位 量 価 規|縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り 100 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 Ο% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 普诵作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 12.1 バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ク 機械使用条件 = 補正なし:岩石割増しコード K0202108 レーン = 岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 管理費区分 無 時間 補正 = 普通:交替制による割増し = 交替制を 単-129号 適用しない:異常補正=0無:基礎価格補正 = しない: 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 管理費区分 無 1 単価 J01 対象構造物 縦排水溝 J02 施工区分 クレーン機能付きバックホウ J03 生コンクリート規格 18-8-40(高炉) J04 生コンクリートの夜間割増の有無 無し J05 生コンクリート使用量 10 m3/100m2 J06 目地材の有無 有り

**2八千川北( )旭上ハソノ ノ** 単-75号 CB240210

単価適用年月 20250101 CB240210 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 型枠 m2 単 単 数 一般型枠 小型構造物 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 一般型枠 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 小型構造物

単価適用年月 20250101 単-76号 CB210080 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単価適用年月 単-77号 WB240730 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名「コンクリート打設工 m2 単 単 数 位 量 価 規|縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り 100 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 普诵作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 12.1 バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ク 機械使用条件 = 補正なし:岩石割増しコード K0202108 レーン = 岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 管理費区分 無 時間 補正 = 普通:交替制による割増し = 交替制を 単-130号 適用しない:異常補正=0無:基礎価格補正 = しない: 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 管理費区分 無 1 単価 J01 対象構造物 縦排水溝 J02 施工区分 クレーン機能付きバックホウ J03 生コンクリート規格 18-8-40(高炉) J04 生コンクリートの夜間割増の有無 無し J05 生コンクリート使用量 10 m3/100m2 J06 目地材の有無 有り

参考資料

単価適用年月 20250101 単-78号 CB240210 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 型枠 m2 単 単 数 一般型枠 小型構造物 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 一般型枠 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 小型構造物

単価適用年月 20250101 単-79号 CB210080 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単価適用年月 単-80号 20250101 WB821410 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名U型側溝 単 単 数 量 価 規 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10 10 格 m 規格 / 条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 Q001365002 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートU形 300B300×300×600 Z002306003 管理費区分 無 16.5 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m3 0.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 無し 無し J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 鉄筋コンケリートU型 JIS A 5372 J05 U型側溝の規格 300B 300 × 300 × 600 J08 時間的制約の有無 無し J09 施工箇所における補正 小段面部 J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシャラン 40~0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)  $0.5 \, \text{m} \, 3/10 \, \text{m}$ 

単価適用年月 単-81号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単価適用年月 単-82号 WB821430 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 蓋版 枚 単 単 数 規 据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部 位 量 価 100 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 **蓋版コンクリート・鋼製 昼間** 40kg以下 制約無 Q001367001 管理費区分 無 100 U形用蓋(1種) 300 40×6×60 参考質量32kg Z002320002 枚 管理費区分 無 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格  $300 \ 40 \times 6 \times 60$ 無し J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正 小段面部

単-83号

WB821410

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名U型側溝 単 単 数 量 価 規 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り再生クラッシャラン 40~0 0.65m3/10 10 格 m 規格 / 条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 Q001365002 管理費区分 無 10 鉄筋コンクリートU形 450 450 x 450 x 600 JIS A5372 Z002306007 参考質量134kg 管理費区分 無 16.5 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m3 0.78 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 無し 無し J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 鉄筋コンケリートU型 JIS A 5372  $450 450 \times 450 \times 600$ J05 U型側溝の規格 無し J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 小段面部 J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシャラン 40~0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力) 0.65 m3/10m

単価適用年月 単-84号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-85号 WB821430

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

					L	労務計	制整-超過-規制	1	.000-00000020
名				単	枚	数		単	
規 据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 537 格	2 450 56×7×60 無し 小段面部			位		量	100	価	
	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100						Q001367002 管理費区分 無
U形用蓋(1種)	4 5 0 5 6 x 7 x 6 0 参考質量54kg	枚	100						Z002320004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無	据付け無し								
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	450 56×7×60 無し 小段面部								
	ЭТХМПР								

単-86号 CB240010 単価適用年月 歩掛適用年月 20250101 20250101

					分 分 分 務調整-超過-規制			1.000-00000020	
コンクリート				m3	114		,,,,		
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-	8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			<b>単</b> 立	数 量 	1	価		
	規格 / 条件	単位	構成比率	標準	単価	単価		 摘要	
<b>準単価</b>									
<u></u> 労務構成比率		%							
普通作業員		%					읱	0102 管理費区分 無 引増率 0%	
特殊作業員		%					Ri 管	0101 管理費区分 無 関増率 0%	
土木一般世話役		%					<b>管</b>	0125 管理費区分 無 別増率 0%	
運転手(特殊)	重機械等運転	%					읱	0114 管理費区分 無 別増率 0%	
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%						002012010 管理費区分 無	
軽油		%						006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [ 標準・クレーン 機能付き ]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 供用日当たり賃料	%						001010004 管理費区分 無	

 単-86号
 CB240010
 単価適用年月
 20250101

 歩掛適用年月
 20250101

 歩掛適用年月
 20250101

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

					少知過 労務調	用平月  整-超過-規制	1.000-00000020
名 コンクリート				m3			
名 コンクリート 称				单	数 量		<b>単</b> 価
【規 │小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)	打設   18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		ſĭ	בל	量	1	価
格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準	単価	単価	摘要
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単価適用年月 20250101 単-87号 CB240210 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 型枠 m2 単 単 数 一般型枠 小型構造物 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 一般型枠 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 小型構造物

単価適用年月 単-88号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

#### 2次単価表

単価適用年月 単-89号 WB821430 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 蓋版 枚 単 単 数 規 据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部 位 量 価 100 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 **蓋版コンクリート・鋼製 昼間** 40kg以下 制約無 Q001367001 管理費区分 無 100 U形用蓋(1種) 300 40×6×60 参考質量32kg Z002320002 枚 管理費区分 無 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格  $300 \ 40 \times 6 \times 60$ 無し J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正 小段面部

#### 2次単価表

単-90号 WB821430

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 蓋版 枚 単 単 数 規 据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 小段面部 位 量 価 100 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002 管理費区分 無 100 U形用蓋(1種) 450 56×7×60 参考質量54kg Z002320004 枚 管理費区分 無 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 据付け J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格  $450 56 \times 7 \times 60$ 無し J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正 小段面部

20250101

単価適用年月

### 2次単価表(施工パッケージ)

**2八半川(( 旭上ハッ) ー** グ 単-91号 CB240010

**歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 コンクリート m3 単 単 数 規 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 価 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 J01 構造物種別 小型構造物 J02 打設工法 人力打設 18-8-40(高炉) J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用

単-92号 CB240210 単価適用年月 歩掛適用年月 20250101 20250101

接揮単価   単位   構成比率   標準単価   単価   摘要   接換性価   横変性価   単価   摘要   接換性価   横変性価   単価   接換性価   接換性面   接触性面   接換性面   接触性面   接触性					労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
格 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 労務構成比率 %	名 型枠	-					
格 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 労務構成比率 %	村				数	単	
接揮単価   単位   構成比率   標準単価   単価   摘要   接換性価   横変性価   単価   摘要   接換性価   横変性価   単価   接換性価   接換性面   接触性面   接換性面   接触性面   接触性	格				<u>里</u>	і	
労務構成比率     %       型わく工     %       普通作業員     %       普通作業員     %       土木一般世話役     R0125       生本一般世話役     %       J01 型枠の種類     一般型枠	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工       %       R0133         管理費区分 無割増率 0%       R0102         管理費区分 無割増率 0%       自理費区分 無割増率 0%         土木一般世話役       R0125         管理費区分 無割増率 0%       割増率 0%         J01 型枠の種類       一般型枠	標準単価						
型わく工       %       R0133         管理費区分 無割増率 0%       R0102         管理費区分 無割増率 0%       自理費区分 無割増率 0%         土木一般世話役       R0125         管理費区分 無割増率 0%       割増率 0%         J01 型枠の種類       一般型枠							
型わく工 % R0133 管理費区分 無割増率 0% R0102 管理費区分 無割増率 0% ET工業員 % R0102 管理費区分 無割増率 0% ET工業員 % R0125 管理費区分 無割増率 0% ET工業員 のが R0125 管理費区分 無割増率 0% ET工業員 のが ET工業員 のが BT工業員 を示する BT工業員 BT工業員 を示する BT工業員	<b>一</b>						
第通作業員       %       管理費区分 無 割増率 0%         ※       R0102       管理費区分 無 割増率 0%         土木一般世話役       R0125       R0125         ※       管理費区分 無 割増率 0%         J01 型枠の種類       一般型枠			%				
第通作業員       %       管理費区分 無 割増率 0%         ※       R0102       管理費区分 無 割増率 0%         土木一般世話役       R0125       R0125         ※       管理費区分 無 割増率 0%         J01 型枠の種類       一般型枠	刑わくて						P0133
普通作業員     81増率 0%       R0102     管理費区分 無 割増率 0%       土木一般世話役     R0125       管理費区分 無 割増率 0%       J01 型枠の種類     一般型枠	至10人工		%				
サイト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・							割増率 0%
割増率 0%	普通作業員 I		04				
土木一般世話役       %       R0125         管理費区分無       割増率 0%         J01 型枠の種類       一般型枠			90				
J01 型枠の種類     一般型枠	土木一般世話役						R0125
J01 型枠の種類 - 般型枠 - 一般型枠			%				管理費区分 無
							割
	J02 構造物の種類						

単-93号 CB222950

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

					労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	*4	324	
<u>称</u> 規 18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 <i>.</i> 格	人力打設 一般養生·特殊養生(練炭)		<u>`</u> <u>`</u>		数 量	1 価	
名称	規格 / 条件	単位	 構成比率	標	準単価	単価	│ │
標準単価							
<b>分務構成比率</b>		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 たり賃料	%					L001010007 管理費区分 無

単価適用年月 単-93号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.36m3を超え0.38m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-94号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-95号 CB222950

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

			ı			刀切的	問整-超過-規制	1.000	0-00000020
3 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				) 箇月		Met.		,,,	
				単		数		単	
見  18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以 各	人下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			位		量	1	価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準单	鱼価	単価		摘要
票準単価									
<b>労務構成比率</b>		%							
		90							
型わく工		%						R01; 管理 割堆	費区分 無
普通作業員		%						R010 管理 割堆	費区分 無
土木一般世話役		%						R012 管理 割堆	費区分 無
特殊作業員		%						R010 管理 割堆	費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%							2012010 皇費区分 無
軽油		%						<b>I</b>	6702002 2費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 たり賃料	%							1010007 2費区分 無

単価適用年月 単-95号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.52m3を超え0.55m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-96号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-97号 CB222950

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

						7 3 3731	明正 但也 从时		1.000 00000020
名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				774	箇所	*+-		774	
名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 称 規 18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ノ 格	、 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単 位		数量	1	価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単		単価		摘要
標準単価									
<b>労務構成比率</b>		%							
型わく工		%							R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
	山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当たり賃料	%							L001010007 管理費区分 無

単-97号 CB222950

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.40m3を超え0.43m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-98号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-99号 CB222950

					71111 III	是"但吧"况时	1.000-00000020
名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 称			当	箇所	数		
797 規 18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以 格	よ下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)				量	¥ 1	i
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準導	単価	 単価	
標準単価		=					
<b>労務構成比率</b>		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					HJ: HT VIII
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 たり賃料	%					L001010007 管理費区分 無

単価適用年月 単-99号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.46m3を超え0.49m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-100号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-101号

CB222950

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 価 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 牛コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 L001010007 たり賃料 管理費区分 無

単-101号 CB222950 単価適用年月 歩掛適用年月 20250101 20250101

								000-00000020
名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所				
称			<u> </u>	単	数		単価	
規  18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32 格	m3以下 人力打設 一般養生·特殊養生(練炭)			立	量	1	価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標	準単価	単価		摘要
J01 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)							
J02 1箇所当 リコンクリート使用量	0.30m3を超え0.32m3以下							
J03 コンクリート打設工法	人力打設							
J04 養生工の種類 	一般養生・特殊養生(練炭)							

単価適用年月 単-102号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-103号

CB222950

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 価 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 牛コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 L001010007 たり賃料 管理費区分 無

単価適用年月 単-103号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-104号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-105号

CB222950

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 価 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 牛コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 L001010007 たり賃料 管理費区分 無

単価適用年月 単-105号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.43m3を超え0.46m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-106号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-107号

CB222950

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 価 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 牛コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 L001010007 たり賃料 管理費区分 無

単価適用年月 単-107号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.49m3を超え0.52m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-108号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 単 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-109号

CB222950

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 価 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 型わく工 R0133 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0% 材料構成比率 牛コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 L001010007 たり賃料 管理費区分 無

単価適用年月 単-109号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.32m3を超え0.34m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 20250101 単-110号 CB210080 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-111号 CB222950

単価適用年月 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

						労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 称					箇所			
称				単		数	単  1   価	
規 18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 / 格	人刀打設 一般養生・特殊養生(繰灰)			位		量	1 個	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	Т	標準単	 <b>실価</b>	単価	摘要
標準単価								
		%						
 型わくエ								R0133
		%						管理費区分 無
								割増率 0% R0102
日四下未央		%						管理費区分 無
1 1 40 11 25 70								割増率 0%
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
		70						割増率 0%
特殊作業員		0/						R0101
		%						管理費区分 無割増率 0%
材料構成比率								
		%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下							Z002012010
		%						管理費区分 無
軽油								Z006702002
		%						管理費区分 無
126.1796.1日5125とし 十一		%						
	Life O O O (Tife O C O) WELL							1,004,04,0007
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当 たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無
								n-190// //

単価適用年月 単-111号 CB222950 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 単 数 規 18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 J01 コンクリート規格 18-8-40(高炉) J02 1箇所当 リコンクリート使用量 0.46m3を超え0.49m3以下 J03 コンクリート打設工法 人力打設 J04 養生工の種類 

単価適用年月 単-112号 CB210080 20250101 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m2 単 数 規 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率

単-113号 CB430510

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版切断 単 数 規 アススァルト舗装版 15cm以下 全ての費用 位 1 単位 構成比率 摘要 名称 標準単価 単価 規格 / 条件 標準単価 労務構成比率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ Z006540009 管理費区分 無 レギュラー スタンド ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 コンクリートカッタ[バキューム式(超低 湿式 切削深20cm級 ブレード径 56c M001161013 騒音型)] 管理費区分 無 アスファルト舗装版 J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 15cm以下 全ての費用 J05 費用の内訳

単-114号 CB430310

単価適用年月 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版破砕 m2 単 単 数 価 規 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 位 1 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 規格 / 条件 単価 標準単価 労務構成比率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回 山積0.45m3(平積0.35m3) 供用 L001010012 型] 日当たり賃料 管理費区分 無 J01 舗装版種別 アスファルト舗装版 J02 障害等の有無 無し 不要 J03 騒音振動対策 15cm以下 J04 舗装版厚 有り J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月 単-115号 CB227010 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 殻運搬 m3 単 単 数 価 規 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(一般) トラック・ダンプ・散水車等運転 R0115 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル 10 t 積級 M000301005 【10 t 積級 良好 供用日】 管理費区分 無 【タイヤ損耗費】 J01 殼発生作業 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) J02 積込工法区分 JO3 DID区間の有無 無し JO7 運搬距離(km)(DID区間無) 22.0km以下 J13 費用の内訳 全ての費用

単-116号 WB821430

						<u> </u>	調整-超過-規制		1.000-00000020
名 蓋版 称 規 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 格					枚				
称				単		数		単	
規 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下	無し 無し			位		量	100	価	
格									
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無								Q001367001
		枚							管理費区分 無
			100						
諸雑費(まるめ)									ZS3000004
		式							管理費区分 無
			1						
計									
単価									
J01 作業区分	再利用撤去								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)								
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

単-117号 WB821430

					労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名			単	枚	数	単	
規 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え17格	Okg/枚以下 無し 無し		11	בל	数 量	100 価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	i	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無						Q001367002 管理費区分 無
		枚	100				官哇員区方 無
諸雑費(まるめ)		式					ZS3000004 管理費区分 無
		Σ\	1				官哇員区方 無
計							
単価							
	再利用撤去						
	無し 蓋版(各種)						
	<u> </u>						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

単価適用年月 単-118号 CB227010 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 殻運搬 m3 単 単 数 規 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用 価 位 1 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 労務構成比率 運転手(一般) トラック・ダンプ・散水車等運転 R0115 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル 10 t 積級 M000301005 【10 t 積級 良好 供用日】 管理費区分 無 【タイヤ損耗費】 J01 殼発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし J02 積込工法区分 機械積込 JO3 DID区間の有無 無し JO4 運搬距離(km)(DID区間有無) 23.2km以下 J13 費用の内訳 全ての費用

単-119号 CB227010

単価適用年月 20250101 步掛適用年月 安務調整-超過-規制 20250101 1 000 0000000

						労務調	團整-超過-規制	1.000-00000020
名				m3 単	3	数	単	
規 コンクリート (無筋)構造物とりこわし 機械積込格	<b>生まれる 23.2km以下 全ての費用</b>			<del>工</del> 立		量	1 価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準	 単価	単価	摘要
標準単価								
<b>労務構成比率</b>		%						
運転手(一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート (無筋)構造物とりこわし機械積込 無し							
JO4 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	23.2km以下 全ての費用							
								62 de 277 de 1

単価適用年月 単-120号 20250101 WB010400 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 掘削 (ІСТ)保守点検 式 単 数 単 規 土砂 片切掘削 1416.6m3 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 0% 単価 J01 土質 土砂 片切掘削 J02 施工方法 JO5 条件別ICT建機施工数量(実数) 1,416.6 m3

単価適用年月 単-121号 20250101 WB010420 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土 (ICT)保守点検 式 単 数 単 規 20,000m3未満 無し 13312.2m3 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 0% 単価 J01 工事全体施工数量 20,000m3未満 J02 障害の有無 無し J03 条件別施工数量(実数入力) 13,312.2 m3

20250101

## 2次単価表

単-122号 WB010490 単価適用年月 歩掛適用年月

20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 床掘り (ICT)保守点検 式 単 数 単 規 無し 無し 39.8m3 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 0% 単価 J01 土留方式の種類 無し 無し J02 障害の有無 J03 条件別施工数量(実数入力) 39.8 m3

単価適用年月 単-123号 20250101 WB010440 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形 (ICT)保守点検 式 単 数 単 規 盛土部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 7921m2 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 0% 単価 J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 有り J03 土質 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 J04 条件別施工数量(実数入力) 7,921 m2

単価適用年月 単-124号 20250101 WB010440 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形 (ICT)保守点検 式 単 数 単 規 盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 8095m2 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 0% 単価 J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 無し J03 土質 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 J04 条件別施工数量(実数入力) 8,095 m2

単価適用年月 単-125号 20250101 WB010440 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 法面整形 (ICT)保守点検 式 単 単 数 規 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 2507.9m2 位 量 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 0% 単価 J01 整形箇所 切土部 J03 土質 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 J04 条件別施工数量(実数入力) 2,507.9 m2

		少田 労務部	國用年月 周整-超過-規制	1.000-00000020			
名 システム初期費 (ICT)				式 単	数	Ħ	4
名       システム初期費 (ICT)         称       規         規       バックホウ         格					量	单 1 個	= 
名称	規格/条件	単位	数量	単作	<u> </u>	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式					Z006890002 管理費区分 無
			1				
計							
単価							
J01 対象機械	バックホウ						

単-127号 WB010510

					労務調	■整-超過-規制	1.000-00000020
名 システム初期費 (ICT) 称 規 ブルドーザ				式 単 立	数量	単 1 価	
格	17.15 . 15 W		WL =	) // T			1 <del>4. II</del>
<u>名称</u> システム初期費	規格 / 条件 ブルドーザ	<u>単位</u> 式	数量	単価		金額	摘要 Z006890001 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象機械	ブルドーザ						
			1				

単価適用年月 単-128号 20250101 WK210340 歩掛適用年月 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 不整地運搬車運転 日 単 単 数 規 5,000m3以上 位 価 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 不整地運搬車「クローラ型・ダンプ・全旋回 10~11t積級 供用日当たり賃料 L001030012 式 ] 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 J01 施工数量 5,000m3以上

単価適用年月 単-129号 K0202108 20250101 **歩掛適用年月** 20250101 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 バックホウ (クローラ)標準・超低騒音・クレーン 時間 単 単 数 規|補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない 位 量 価 1 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) 重機械等運転 R0114 管理費区分 無 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ク 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2 M000202108 時間 レーン付 . 9 t 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 単価 J01 機械使用条件 補正なし J02 岩石割増しコード 岩石工の割増対象にしない J03 機械損耗部品補正 普诵 J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し 交替制を適用しない J06 異常補正 0 無 J07 基礎価格補正 しない J09 運転日当り運転時間

単-130号 K0202108

						力伤	调整-超週-規制		1.000-00000020
名 バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ク 称				単	時間	数		単	
規 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 格	交替制を適用しない 0無 しない			位		量	1	価	
	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
運転手(特殊)	重機械等運転	,							R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L							Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ク レーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2 .9t	時間							M000202108 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1						Z\$3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通								
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	交替制を適用しない 0 無								
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない								