

## 【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号	令和6年度 第J - 5号 クリーンセンター滋賀築堤工事	
工事名	令和6年度 第J - 5号 クリーンセンター滋賀築堤工事	
施工箇所		
単価適用年月	2025年 1月 1日	
歩掛適用年月	2025年 1月 1日	
施工地区	甲賀土木事務所管内	
単価補正	生コン	甲賀土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

## 【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注)

	経費等の費用に係る補正)	する
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	01:河川工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(その他積算条件)

- 本工事における、コンクリート打設工の生コンクリート割増料金は0円/m<sup>3</sup>としている。
- 縦排水工 300×300および450×450設置費については、法面縦排水および基礎碎石を施工しない場合の補正を行っている。また、縦排水用の蓋設置については、法面縦排水の補正を行っている。

○ 特殊基本単価一覧 (単価：円)

名称	規格	摘要	物価資料	
保守点検費 (ICT)	掘削			
保守点検費 (ICT)	路体(築堤)盛土			
保守点検費 (ICT)	床掘			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (盛土部 締固め有)			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (盛土部 締固め無)			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (切土部)			
システム初期費 (ICT)	バックホウ			
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ			

○ 工期設定の考え方は以下のとおりです。

準備期間	40日	
後片付け期間	30日	
雨休率	0.8	
雨休日	147	
雨休率算定に用いた地点	土山	
施工パーティ数	3pt	土工・法面排水工
	3pt	法面排水工
	3pt	法面排水工

## 【参考資料】積算条件等明示書

### 1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000009	鉄筋コンクリート U型側溝	ソケット付 450 × 450		個	9,056	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000010	鉄筋コンクリート U型側溝	ソケット付、滑り 止め付 450 × 450		個	9,917	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

### 2. 見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000003	U型側溝(縦排水)	時間的制約無し、 L=600mm、60を超 え300kg/個以下		m	7,008	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000007	蓋版コンクリート ・鋼製 昼間版	40kg以下 制約無 法面縦排水		枚	482	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000008	蓋版コンクリート ・鋼製 昼間	40を超え170kg以 下 制約無 法面 縦排水		枚	1,144	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

## 【参考資料】積算条件等明示書

### 3. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	アスファルト殻			m3	2,820	
YZT0000002	鉄筋コンクリート殻			m3	5,000	
YZT0000003	無筋コンクリート殻			m3	3,995	

○特殊単価算出根拠

工種	材 料	規 格	単 位	単 価						備 考
				県単価表 (A)	建設物価 11月 コスト情報 秋	積算資料 11月 施工単価 秋	建設物価・ 積算資料 平均 (B)	見積単価 or 特調単価	採用価格	
	鉄筋コンクリート U型側溝	ソケット付 450×450	個					9,056	9,056	重量 151.8kg/個
	鉄筋コンクリート U型側溝	ソケット付、滑り止め付 450×450	個					9,917	9,917	重量 163.4kg/個
	縦排水工設置費	時間的制約無し、L=600mm、60を 超え300kg/個以下	m					7,008	7,008	
	蓋版設置費 コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無 法面縦排水	枚					482	482	PU-300用 重量 32kg/枚
	蓋版設置費 コンクリート・鋼製 昼間	40を超え170kg/枚以下 制約無 法面縦排水	枚					1,144	1,144	PU-450用 重量 54kg/枚
	処分費	鉄筋コンクリート殻	m3	5,000					5,000	
	処分費	無筋コンクリート殻	m3	3,995					3,995	
	処分費	アスファルト舗装殻	m3	2,820					2,820	